

Glocken

im Dekanat

Dormagen

Mit umfangreicher Unterstützung
bearbeitet von Gerhard Hoffs

(Ausdruck gestattet)

**Gewidmet all denen,
die nach dem zweiten Weltkrieg
am Wiederaufbau der Geläuteanlagen
im Dekanat Dormagen
mitgewirkt haben.**

Inhalt

Vorwort

Einführung

Frequenztabelle

Verzeichnis der Kirchen, der Filialkirchen, der Klosterkirchen und der Kapellen

Geläute

Geläutemotive

Statistik

Glocken in der °Oktave

Geläute 1 – 7 stimmig

Glocken in Zahlen

Glocken nach Gussjahren geordnet

Glockengießer

Glockengießer der Leihglocken

Literaturverzeichnis

Unterlagenverzeichnis

Vorwort (in Bearbeitung)

Aktuell ist ein neues Vorwort in Bearbeitung, da das alte Vorwort auch diverse Bemerkungen enthielt, die inhaltlich eher in die Einführung gehören, und da es außerdem eine Liste an Danksagungen beinhaltete, die eigentlich ein eigenes Kapitel (siehe „Danksagung“) gerechtfertigt erscheinen lassen.

Danksagung (in Bearbeitung)

Aktuell ist ein eigenes Kapitel unter dieser Überschrift in Bearbeitung.

Einführung (in Bearbeitung)

Aktuell ist eine möglichst differenzierte Einführung, die zu diesem Inventar inhaltlich möglichst genau passt, in Bearbeitung. In dieser Bearbeitung ist es wichtig, dass darauf geachtet wird, dass in erster Linie für hiesiges Inventar relevante glockenkundliche Aspekte thematisiert, hingegen irrelevante Aspekte aus inhaltlichen Gründen und aus Platzgründen weggelassen werden.

Tabelle der Sechzehntelwerte plus Schwingungszahl

	<i>c'</i>	<i>cis'</i>	<i>d'</i>	<i>dis'</i>	<i>e'</i>	<i>f'</i>
c'±0	258,6	274,0	290,3	307,6	325,9	345,2
c'+1	259,6	275,0	291,4	308,7	327,1	346,5
c'+2	260,5	276,0	292,5	309,9	328,3	347,8
c'+3	261,5	277,1	293,5	311,0	329,5	349,1
c'+4	262,5	278,1	294,6	312,2	330,7	350,4
c'+5	263,4	279,1	295,7	313,3	332,0	351,7
c'+6	264,4	280,1	296,8	314,5	333,2	352,9
c'+7	265,3	281,1	297,9	315,6	334,4	354,2
c'+8	266,3	282,1	298,9	316,8	335,6	355,5
c'+9	267,3	283,2	300,0	317,9	336,8	356,8
c'+10	268,2	284,2	301,1	319,0	338,0	358,1
c'+11	269,2	285,2	302,2	320,2	339,2	359,4
c'+12	270,2	286,2	303,3	321,3	340,4	360,7
c'+13	271,1	287,2	304,3	322,5	341,6	361,9
auch cis'-2	272,1	288,3	305,4	323,6	342,8	363,2
cis'-1	273,0	289,3	306,5	324,8	344,0	364,5
cis'±0	274,0	290,3	307,6	325,9	345,2	365,8

	<i>fis'</i>	<i>g'</i>	<i>gis'</i>	<i>a'</i>	<i>ais'</i>	<i>h'</i>
fis'±0	365,8	387,5	410,5	435,0	460,7	488,3
fis'+1	367,2	388,9	412,0	436,6	462,4	490,1
fis'+2	368,5	390,3	413,6	438,2	464,1	491,9
fis'+3	369,9	391,8	415,1	439,8	465,8	493,7
fis'+4	371,2	393,2	416,6	441,4	467,5	495,5
fis'+5	372,6	394,7	418,2	443,0	469,3	497,3
fis'+6	373,9	396,1	419,7	444,6	471,0	499,1
fis'+7	375,3	397,6	421,2	446,2	472,7	500,9
fis'+8	376,7	399,0	422,8	447,8	474,5	502,8
fis'+9	378,0	400,4	424,3	449,4	476,2	504,6
fis'+10	379,4	401,9	425,8	451,0	478,0	506,4
fis'+11	380,7	403,3	427,3	452,6	479,7	508,2
fis'+12	382,1	404,7	428,9	454,2	481,5	510,0
fis'+13	383,4	406,2	430,4	455,8	483,2	511,8
auch g'-2	384,8	407,6	431,9	457,4	484,9	513,6
g'-1	386,1	409,1	433,5	459,0	486,6	515,4
g'±0	387,5	410,5	435,0	460,7	488,3	517,2

	<i>c''</i>	<i>cis''</i>	<i>d''</i>	<i>dis''</i>	<i>e''</i>	<i>f''</i>
c''±0	517,2	548,0	580,6	615,2	651,8	690,4
c''+1	519,1	550,0	582,8	617,5	654,2	693,0
c''+2	521,1	552,1	584,9	619,8	656,6	695,6
c''+3	523,0	554,1	587,1	622,1	659,0	698,1
c''+4	524,9	556,2	589,3	624,4	661,5	700,7
c''+5	526,8	558,2	591,4	626,6	663,9	703,3
c''+6	528,8	560,2	593,6	628,9	666,3	705,9
c''+7	530,7	562,3	595,7	631,2	668,7	708,4
c''+8	532,6	564,3	597,9	633,5	671,1	711,0
c''+9	534,5	566,3	600,1	635,8	673,5	713,6
c''+10	536,5	568,4	602,2	638,1	675,9	716,2
c''+11	538,4	570,4	604,4	640,4	678,3	718,7
c''+12	540,3	572,5	606,6	642,7	680,8	721,3
c''+13	542,2	574,5	608,7	644,9	683,2	723,9
auch cis''-2	544,2	576,5	610,9	647,2	685,6	726,5
cis''-1	546,1	578,6	613,0	649,5	688,0	729,0
cis''±0	548,0	580,6	615,2	651,8	690,4	731,6

	<i>fis''</i>	<i>g''</i>	<i>gis''</i>	<i>a''</i>	<i>ais''</i>	<i>h''</i>
fis''±0	713,6	775,0	821,1	870,0	921,6	976,4
fis''+1	734,3	777,9	824,2	873,2	925,0	980,0
fis''+2	737,0	780,8	827,2	876,4	928,5	983,7
fis''+3	739,7	783,6	830,3	879,7	931,9	987,3
fis''+4	742,5	786,5	833,3	882,9	935,3	990,9
fis''+5	745,2	789,4	836,4	886,1	938,7	994,5
fis''+6	747,9	792,3	839,4	889,3	942,1	998,2
fis''+7	750,6	795,2	842,5	892,6	945,6	1001,8
fis''+8	753,3	798,1	845,6	895,8	949,0	1005,4
fis''+9	756,0	800,9	848,6	899,0	952,4	1009,1
fis''+10	758,7	803,8	851,7	902,2	955,9	1012,7
fis''+11	761,4	806,7	854,7	905,5	959,3	1016,3
fis''+12	764,2	809,6	857,8	908,7	962,7	1020,0
fis''+13	766,9	812,5	860,8	911,9	966,1	1023,6
auch g''-2	769,6	815,3	863,9	915,1	969,6	1027,2
g''-1	772,3	818,2	866,9	918,4	973,0	1030,8
g''±0	755,0	821,1	870,0	921,6	976,4	1034,5

Frequenzen für 1/16 Halbton: a' = 435 Hz

Verzeichnis der Kirchen, der Filialkirchen, der Klosterkirchen und Kapellen

Dormagen, Kapelle des St. Augustinus-Krankenhauses

Dormagen, St. Maria vom Frieden

Dormagen St. Michael

Dormagen, Kapelle St. Raphael im Raphaelshaus

Dormagen-Delhoven, St. Joseph

Dormagen-Delrath, St. Gabriel

Dormagen-Gohr, St. Odilia

Dormagen-Hackenbroich, St. Katharina

Dormagen-Horrem, Zur Hl. Familie

Dormagen-Knechtsteden, St. Andreas

Dormagen-Nievenheim, St. Pankratius

Dormagen-Straberg, St. Agatha

Dormagen-Stürzelberg, St. Aloysius

Dormagen-Zons, St. Martinus

Dormagen, Kapelle des St. Augustinus-Krankenhauses

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg

Glocke I					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
	?	?	65 kg	450 mm	?
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
14		13		26	B
Provinz Niederrhein		Landkreis Grevenbroich- Neuß		lfd. Nr. im Kreis	Klassifikation
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
nein					

Dormagen, St. Maria vom Frieden

Motiv: "Te Deum laudamus"

Glocke	I	II	III	IV	V
Glockenname	Maria	Michael	Gabriel	Raphael	Theresia
Glockengießer	Hans Georg Hermann Maria Huesker, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher				
Gußjahr	1963	1963	1963	1963	1963
Metall	Bronze				
Durchmesser (mm)	1366	1126	996	878	828
Schlagringstärke (mm)	102	87	73	62	57
Proportion (Dm/Sr)	1 : 13,3	1 : 12,9	1 : 13,6	1 : 14,1	1 : 14,5
Gewicht ca. (kg)	1600	900	620	420	350
Konstruktion	Mittelschwere Rippe				
Schlagton /Nominal	<i>dis</i> '-8	<i>fis</i> '-7	<i>gis</i> '-6	<i>ais</i> '-6	<i>h</i> '-6
Nominalquarte	gis '-6 f	h '-4 f	cis ''-3 f	dis ''-3 f	e ''-2 f
Unteroktav-Vertreter	<i>dis</i> ^o -9	<i>fis</i> ^o -6	<i>gis</i> ^o -8	<i>ais</i> ^o -7	<i>h</i> ^o -6
Prim-Vertreter	<i>dis</i> '-10	<i>fis</i> '-10	<i>gis</i> '-7	<i>ais</i> '-6	<i>h</i> '-5
Terz	<i>fis</i> '-7	<i>a</i> '-6	<i>h</i> '-5	<i>cis</i> ''-5	<i>d</i> ''-4
Quint-Vertreter	<i>ais</i> '+2	<i>cis</i> ''+3	<i>dis</i> ''+1	<i>eis</i> ''±0	<i>fis</i> ''+3
Oktave	<i>dis</i> ''-8	<i>fis</i> ''-7	<i>gis</i> ''-6	<i>ais</i> ''-6	<i>h</i> ''-5
Dezime	<i>fisis</i> ''-9	<i>ais</i> ''±0	<i>his</i> ''-5	<i>cisis</i> '''-4	<i>disis</i> '''-15
Undezime	<i>gis</i> ''-10 mf	<i>h</i> ''-7 p	<i>cis</i> '''-10 p	<i>dis</i> '''-7 p	<i>e</i> '''-6 p
Duodezime	<i>ais</i> '''-7	<i>cis</i> '''-6	<i>dis</i> '''-6	<i>eis</i> '''-7	<i>fis</i> '''-5
Kleine Tredezime	<i>h</i> ''-4				
Große Tredezime	<i>his</i> ''-10	<i>dis</i> '''-8	<i>eis</i> '''-11		
Quattuordezime	<i>cisis</i> '''+4	<i>eis</i> '''+8	<i>fisis</i> '''+4	<i>fisis</i> '''-12	<i>gis</i> '''-8
Doppeloktav-Vertreter	<i>dis</i> '''+1	<i>fis</i> '''+4	<i>gis</i> '''+4	<i>gisis</i> '''+2	<i>ais</i> '''+6
2'-Sekunde	<i>eis</i> '''+12	<i>gis</i> '''-10			
2'-Terz	<i>fis</i> '''-11				
2'-Quarte	<i>gis</i> '''-5 f	<i>h</i> '''-3 f	<i>cis</i> ''''-3 f	<i>dis</i> ''''-3 f	<i>e</i> ''''-2 f
Abklingdauerwerte (in Sek.)					
Unteroktav-Vertreter	145	125	120	110	105
Prim-Vertreter	80	70	65	60	55
Terz	24	22	20	17	15
Abklingverlauf	glatt	steht	glatt	steht	Glatt

Geläutemotive

Glocken I-V

- ▶ **Te Deum laudamus**, Hymnus Solemnis (bisher: Gotteslob-Nr. 882, jetzt: Gotteslob-Nr. 379)
- ▶ Ecce advenit, Intr. In Epiphania Domini
- ▶ Lauda Sion Salvatorem, Sequenz in Festo Corporis Christi
- ▶ Alleluia Sabbato Sancto (bisher: Gotteslob-Nr. 209,4; jetzt: Gotteslob-Nr. 312,9)
- ▶ Nun singt dem Herrn das neue Lied (bisher: Gotteslob Nr. 220, 5; jetzt: Gotteslob-Nr. 531)

Glocken II-V

- ▶ **Veni sancte spiritus**, Sequenz Dominica Pentecostes (bisher: Gotteslob-Nr. 243, jetzt: Gotteslob-Nr. 343)
- ▶ Dies irae, dies illa, Sequenz Missa Pro Defunctis
- ▶ Regina caeli, Marianische Antiphon (bisher: Gotteslob-Nr. 574, jetzt: Gotteslob-Nr. 666,3)
- ▶ Intr. Benedicite Dominum In Dedicatione S. Michaëlis Archangeli
- ▶ Pater noster -vollständig- (bisher: Gotteslob-Nr. 378, jetzt: Gotteslob-Nr. 589,3)
- ▶ Maria, breit den Mantel aus (bisher: Gotteslob-Nr. 949, jetzt: Gotteslob-Nr. 849)
- ▶ Requiem, Intr. Missa Pro Defunctis
- ▶ Vidi aquam, Antiphon Tempore Paschali (bisher: Gotteslob-Nr. 424,2; jetzt: Gotteslob-Nr. 125)
- ▶ Gelobt sei Gott im höchsten Thron (bisher: Gotteslob-Nr. 218, jetzt: Gotteslob-Nr. 328)

Glocken I-III, V

- ▶ **Cibavit eos**, Intr. In Festo Corporis Christi
- ▶ Idealquartett

Glocken I-IV

- ▶ **O Heiland, reiß die Himmel auf** (bisher: Gotteslob-Nr. 105, jetzt: Gotteslob-Nr. 231)
- ▶ Dank sei dir Vater (bisher: Gotteslob Nr. 634, jetzt: Gotteslob-Nr 484)

Glocken I-III

- ▶ **Resurréxi**, Intr. Dominica Resurrectionis
- ▶ Benedicite Dominum, Intr. In Dedicatione S. Michaëlis Archangeli

Glocken I-III

- ▶ **Te Deum-Motiv**

Glocken II, III, V

- ▶ **Gloria-Motiv**

Die Inschriften der Glocken

Glocke I **M A R I E N - G L O C K E**

+ HEILIGE MARIA
KÖNIGIN DES FRIEDENS
BITTE FÜR UNS

Glocke II **M I C H A E L - G L O C K E**

+ HEILIGER MICHAEL
BITTE FÜR UNS

Glocke III **G A B R I E L - G L O C K E**

+ HEILIGER GABRIEL
BITTE FÜR UNS

Glocke IV **R A P H A E L - G L O C K E**

+ HEILIGER RAPHAEL
BITTE FÜR UNS

Glocke V **T H E R E S I A - G L O C K E**

+ HEILIGE THERESIA
BITTE FÜR UNS

Klangliche Beurteilung des Geläutes

nach Musikdirektor Jakob Schaeben, Euskirchen bei Köln (1905-1980)

Aus der Gegenüberstellung der Klanganalyse ist ersichtlich, dass die Schlagtöne der fünf Glocken in einer leicht progressiven, d. h. aber im Gegensatz zur temperierten nahezu reinen Linie eingestimmt sind, damit ist eine vollkommen klare Melodieführung des Geläutes erreicht.

Die Einzelklänge sind im Bereiche ihrer Prinzipaltonbereiche so gut geordnet, dass die zulässigen Toleranzspannen nicht in Anspruch genommen zu werden brauchten; die Mixturen sind reich, mit schöner Einheitlichkeit und frei von vorlauten Störtönen aufgebaut, die stark singenden Quartschlagtöne finden guten Anschluss an die Hauptschlagtonstimmungslinie.

Die Nachklingwerte wurden mit rund 15, 25, 35, 40 und 40% über dem Soll liegend gemessen und beweisen damit, dass sich die Klänge mit schönstem Temperament, vollem Fluss und guter dynamischer Einheitlichkeit entfalten, und ferner, dass beste Bronze technisch einwandfrei verarbeitet worden ist.

Bei der Läuteprobe konnte denn auch festgestellt werden, dass das Geläut bei klarer Übersichtlichkeit, vitaler Singfreudigkeit eine prächtige, von festlichem Glanz überstrahlte Wirkung erzielt

Abschließend kann festgestellt werden, dass die beabsichtigte Einfügung des St. Marien-Geläutes in die Gesamtsymphonie der Dormagener Glockenmusik bestens gelungen ist.

Dormagen St. Michael

Motiv: "Salve regina"

Glocke	I	II	III	IV	V
Glockenname	?	?	Toten	Maria	Bonifatius
Glockengießer	Johann Michelin, Lothringischer Wandergießer		Wolfgang Hausen Mabilon, Fa. Mabilon & Co.,Saarburg		
Gußjahr	1638	1638	1954	1954	1954
Metall	Bronze				
Durchmesser (mm)	1410	1060	930	830	690
Schlagringstärke (mm)	112(107)	84(80)	65	57	47
Proportion (Dm/Sr)	1 : 12,5	1 : 12,6	1 : 14,3	1 : 14,5	1 : 14,6
Gewicht ca. (kg)	1750(?)	780(?)	500	360	210
Konstruktion	Mittelschwere Rippe				
Schlagton /Nominal	<i>d²-11</i>	<i>fis¹-6</i>	<i>a¹-6</i>	<i>h¹-6</i>	<i>d²'-7</i>
Nominalquarte	<i>g²-8 f</i>	<i>h¹+5 f</i>	<i>d²'-6 mf</i>	<i>e²'-4 mf</i>	<i>g²'-4 mp</i>
Unteroktav-Vertreter	Des ^o -4	fis ^o -15	a ^o -13	h ^o -14	des ¹ -3
Prim-Vertreter	d ¹ +2	fis ¹ +10	a ¹ -5	h ¹ -5	d ² '-5
Terz	f ¹ '-6	a ¹ -4	c ² '-5	d ² '-5	f ² '-7
Quint-Vertreter	a ¹ '-11	cis ² '-10	e ² '-12	fis ² '-16	a ² '-19
Oktave	d ² '-11	fis ² '-6	a ² '-6	h ² '-6	d ³ '-8
Dezime	fis ² ''+1	ais ² ''+6	cis ³ ''-6	dis ³ ''+2	fis ³ ''+2
Undezime	g ² ''-3	h ² ''-2	d ³ ''-6	e ³ ''-4	g ³ ''-6
Duodezime	a ² ''-10	cis ³ ''-6	e ³ ''-6	fis ³ ''-7	a ³ ''-7
Tredezime	b ² ''-2	d ³ ''-2	f ³ ''-4 p		
Quattuordezime	cis ³ ''+8	eis ³ ''+6	g ³ ''-5	ais ³ ''-3	
Doppeloktav-Vertreter	d ³ ''+o	fis ³ ''+2	a ³ ''-2	h ³ ''-3	
2²-Terz					f ³ ''+o
2²-Quarte	g ³ ''-12	h ³ ''-9	d ⁴ ''+o	e ⁴ ''+2	
2²-Sexte				g ⁴ ''+o	
Abklingdauerwerte (in Sek.)					
Unteroktav-Vertreter	83	71	120	130	120
Prim-Vertreter	43	25	35	38	30
Terz	27	17	20	22	17
Abklingverlauf	schwebend	schwebend	unruhig	unruhig	unruhig

Geläutemotive

Glocken I-IV

- ▶ **Salve regina**, Marianische Antiphon (bisher: Gotteslob-Nr. 570, jetzt: Gotteslob-Nr. 666,4)
- ▶ Gottheit tief verborgen (bisher: Gotteslob-Nr. 546, jetzt: Gotteslob-Nr. 497)
- ▶ Wachtet auf (bisher: Gotteslob-Nr. 110, jetzt: Gotteslob-Nr.: 554)
- ▶ Wie schön leuchtet der Morgenstern (bisher: Gotteslob-Nr. 554, jetzt: Gotteslob-Nr. 357)
- ▶ Singen wir mit Fröhlichkeit (bisher: Gotteslob-Nr. 135, jetzt: Gotteslob-Nr. 739)

Glocken II-IV

- ▶ **Te Deum-Motiv**

Die Inschriften der Glocken

Glocke I

?

Johan Michelin geust mich
anno 1 6 3 8

Glocke II

?

Was ich nit kann, geb zuwersthan,
van Joseph Michelin gegossen,
des Herren unverdrossen.
H. Thomas wird's oriundus de Stommel
Pastor in Dormagen
anno 1 6 3 8

Glocke III

T O T E N - G L O C K E

DAS ANDENKEN AN DIE GEFALLENEN
UND DIE ÜBRIGEN OPFER DER WELTKRIEGE
1914 / 18 UND 1939/45 ZU BEWAHREN IST
MIR BESTIMMT.

DORMAGEN

1 9 5 4

Glocke IV

M A R I E N - G L O C K E

DER MUTTERGOTTES GEWEIHT RUFE ICH
AUS DEM MARIANISCHEN JAHR 1 9 5 4
ZUM DEMÜTIGEN UND FROHEN DIENST
DES HERRN.

DORMAGEN

1 9 5 4

Glocke V

B O N I F A T I U S - G L O C K E

GEGOSSEN IN SEINEM 1200. TODESJAHRE
ERHEBE ICH ZU EHREN DES HL. BONIFATIUS
MEINE STIMME, DASS CHRISTLICHER
GLAUBE DIE WELT ÜBERWINDE.

DORMAGEN

1 9 5 4

Klangliche Beurteilung des Geläutes

nach Musikdirektor Jakob Schaeben, Euskirchen bei Köln (1905-1980)

Da die Hauptschlagtöne der a' und h' die in der Disposition gewünschte Höhe genau, der der d'' nur um rund 1/16 Ht zu tief, immer aber noch mit der gewünschten Oktavüberdehnung zur d', im Guß bereits getroffen hatten, erübrigte sich eine Nacharbeit, so daß die Glocken mit unverletzter Gusshaut ausgeliefert wurden.

Die Aufstellung zeigt, dass der Klंगाufbau der Glocken von 1954 in den wichtigsten Komponenten der Eigenart der alten Klänge nachgegangen ist, soweit dieses erwünscht und vertretbar war: Die Unteroktaven und Quinten neigen zur None bzw. verminderten Quinte; die Quartschlagtöne halten sich an dem reinen der alten d', sind jedoch, wie die Läuteprobe erwies, weit weniger aufdringlich als die der alten; die Primen und Terzen dagegen, die bei den alten Glocken scharf dissonierend alteriert sind, schmiegen sich bei den neueren eng an die Schlagtöne an.

Die Mixturen zeigen einen klaren und geschlossenen Aufbau, z. T. bis zur Doppeloktave; in den geläuteten Klängen sind auffallende hohe Frequenzen nicht zu hören.

Die Vibrationskapazität erzielt bei der a' etwa 50%, bei der h' rund 75%, bei der d'' 100% über dem für diese Tonlagen geforderten Soll

Demnach entfalten sich die Klänge mit sehr schöner, singender Fülle und frei von rauhen Anschlaggeräuschen.

Die alten d' und fis' dagegen klingen erheblich rauher, die fis' besonders durch ihren in der Nähe des Tritonus liegenden scharfen Quartschlag.

Die hohe Singfreudigkeit der neueren Glocken beweist ferner, dass bestes, zinnreiches Metall gut vergossen wurde.

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg

Glocke I					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
14/13/24 C	1638	Joseph Michelin,, Lothringischer Wandergießer	[1750] kg 1630 kg ¹	[1410] mm	d'-11
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
14	13	24	C		
Provinz Niederrhein	Landkreis Grevenbroich- Neuß	lfd. Nr. im Kreis	Klassifikation		
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
nein					

Glocke II					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
14/13/22 C	1638	Joseph Michelin,, Lothringischer Wandergießer	[780] kg	[1060] mm	fis'-6
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
14	13	22	C		
Provinz Niederrhein	Landkreis Grevenbroich- Neuß	lfd. Nr. im Kreis	Klassifikation		
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
nein					

Glocke III					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
14/13/23 A	1638	Wilhem Mabilon, Saarburg,, Fa. Mabilon & Co., Saarburg	850 kg	1080 mm	g' ?
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
14	13	23	A		
Provinz Niederrhein	Landkreis Grevenbroich- Neuß	lfd. Nr. im Kreis	Klassifikation		
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
ja					

Dormagen, Kapelle St. Raphael im Raphaelshaus

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg

Glocke I					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
14/13/27 B	?	?	75 kg	530 mm	?
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
14	13	27	B		
Provinz Niederrhein	Landkreis Grevenbroich-Neuß	lfd. Nr. im Kreis	Klassifikation		
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
nein					

Dormagen-Delhoven, St. Joseph

Motiv: "Christ ist erstanden"

Glocke	I	II	III	IV
Glockenname	Christus	Corpus Christi	Joseph	Maria
Glockengießer	Florence Elvira Elise Hüesker, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher	Hans Georg Hermann Maria Hüesker Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher		
Gußjahr	1990	1959	1959	1959
Metall	Bronze			
Durchmesser (mm)	1357	1180	980	866
Schlagringstärke (mm)	104	87	71	59
Proportion (Dm/Sr)	1 : 13,0	1 : 13,5	1 : 13,8	1 : 14,6
Gewicht ca. (kg)	1600	1000	550	400
Konstruktion	Mittelschwere Rippe			
<i>Schlagton / Nominal</i>	<i>es'-5</i>	<i>f'-5</i>	<i>as'-5</i>	<i>b'-5</i>
Nominalquarte	as'-1	b'-1 f	des''±0	es''-1 f
Unteroctav-Vertreter	es°-8	f°-10	as°-6	b°-11
Prim-Vertreter	es'-6	f'-9	as'-5	b'-5
Terz	ges'-5	as'-6	ces''-3	des''-6
Quint-Vertreter	b'+5	c''±0	es''+5	f''-6
Oktave	es''-5	f''-5	as''-5	b''-5
Dezime	g''-1	a''-2 f	c'''-2	d'''-3
Undezime	as''-8	b''±0	des'''-5	es'''-10
Duodezime	b''-4	c'''-5	es'''-4	f'''-5
Tredezime	c'''-2	d'''-13	f'''-8	g'''+4
Quattuordezime	d'''+1	e'''+4	g'''+9	
Doppeloktav-Vertreter	es'''+2	f'''+6	as'''+7	b'''+6
2'-Sekunde	f'''+3	g'''-5		
2'-Quarte	as'''-1	b'''±0	des''''±0 f	es''''-1 mf
Abklingdauerwerte (in Sek.)				
Unteroctav-Vertreter	123	135	120	120
Prim-Vertreter	47	65	60	50
Terz	32	20	19	15
Abklingverlauf	steht	glatt	glatt	schwebend

Geläutemotive

Glocken I-IV

▶ **Christ ist erstanden**, (bisher: Gotteslob-Nr. 213, jetzt: Gotteslob-Nr. 318)

▶ Victimae paschali laudes, Sequenz Dominica Resurrectionis (bisher: Gotteslob-Nr. 215, jetzt: Gotteslob Nr. 320)

▶ Nun bitten wir den Heiligen Geist, (bisher: Gotteslob-Nr. 248, jetzt: Gotteslob-Nr. 348)

Glocken I-III

▶ **Gloria-Motiv**

Glocken II-IV

▶ **Te Deum-Motiv**

Die Inschriften der Glocken

Glocke I

CHRISTUS - GLOCKE

CHRISTUM EXPECTO RESURRECTIONEM
DELHOVEN A. D. 1990

(Ich erwarte, Christus, die Auferstehung)

Glocke II

CORPUS - CHRISTI - GLOCKE

CORPUS CHRISTI ADORO
DELHOVEN A.D. 1959

(Ich bewundere den Leib des Herrn)

Glocke III

JOSEPH - GLOCKE

SANCTUM JOSEPHUM HONORO
DELHOVEN A. D. 1959

(Zu Ehren des Hl. Joseph)

Glocke IV

M A R I E N - G L O C K E

SANCTAM M A R I A M IMPLORO

D E L H O V E N A.D. 1 9 5 9

(Ich flehe dich an, hl. Maria)

Klangliche Beurteilung des Geläutes

nach Musikdirektor Jakob Schaeben, Euskirchen bei Köln (1905-1980)

Glocken II – IV

(1959)

Die Einstimmung der Glocken ist sowohl hinsichtlich der aufgegebenen Schlagtonstimmungslinie wie auch des Aufbaues der Einzelklänge bestens gelungen.

Die Vibrationswerte wurden mit rund 20, 35 und 50% über dem Soll liegend festgestellt.

Die Klänge entfalten sich mit schöner Klarheit und prächtigem Fluss.

nach Gerhard Hoffs, Köln (*1931)

Glocke I

(1990)

Mit Hilfe der Bronzeglocke von 1990 kann das Geläutemotiv „Christ ist erstanden“ angeboten werden.

Der Klangaufbau der Glocke nimmt im Prinzipaltonbereich keine Toleranzgrenzen, die die "Limburger Richtlinien" von 1951/86 einräumen,

in Anspruch.

So können die leicht gesenkte Unteroktave und die ebenfalls erniedrigte Prime begrüßt werden. Die Terz geht im Stimmungsmaß (-5 -5) genau mit dem Nominal einher. Die erhöhte Quinte ist eine Eigenart der "Gescher-Rippe" und darf nach den "Richtlinien" toleriert werden.

So werden im Prinzipaltonbereich keine innenharmonischen Störungen bemerkt. Der Mixturbereich ist nicht nur stark besetzt, Störtöne konnten bei der Eruierung nicht festgestellt werden.

Die Glocke fügt sich nahtlos in die Schlagtonstimmungslinie $es'-5$, $f'-5$, $as'-5$, $b'-5$ - ein, somit ist ein weiterer wichtiger Faktor des gewünschten Effektes günstig ausgefallen.

Die Nominalquarte fügt sich unaufdringlich in den Gesamtklangaufbau der Glocke ein, er übertönt den Hauptnominal nicht zu sehr.

Die Abklingdauerwerte sind im Sollwert, damit hat die Glocke ein ausreichendes Singtemperament und genügend Klangvolumen.

Sie bildet ein würdiges Fundament des Gesamtgeläutes.

Dormagen-Delrath, St. Gabriel

Motiv: "Te Deum"

Glocke	I 4644	II 4635	III 4689
Glockenname	Michael	Salvator	Gabriel
Glockengießer	Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation		
Gußjahr	1953	1953	1953
Metall	Gußstahl		
Durchmesser (mm)	1180	970	876
Schlagringstärke (mm)	63	51	47
Proportion (Dm/Sr)	1 : 18,7	1 : 19,0	1 : 18,6
Gewicht ca. (kg)	618	333	250
Konstruktion	Versuchsrippe 7		
Schlagton / Nominal	<i>fis</i> '-2	<i>a</i> '-2	<i>h</i> '-2
Nominalquarte	h '+2 f	d ''+12 f	e ''+13 mf
Unteroktav-Vertreter	fis ^o +1	a ^o ±o	h ^o -1
Prim-Vertreter	fis'-1	a'-1	h'+1
Terz	a'±o	c''-4	d''-4
Quint-Vertreter	cis''-2	e''-2	fis''-3
Oktave	fis''-2	a''-2	h''-2
Dezime	ais''-2	cis''' +4	dis'''-2
Undezime		dis''' +10 p	
Duodezime	cis'''-2	e''' +2	fis'''-7
Doppeloktav-Vertreter	fis''' +6	a''' ±o	h''' +6
2'-Quarte	h'''-1		e''' +13
Abklingdauerwerte (in Sek.)			
Unteroktav-Vertreter	52	37	39
Terz	10	13	12
Abklingverlauf	glatt	glatt	schwebend

Die Inschriften der Glocken

Glocke I

M I C H A E L - G L O C K E

+ ST. MICHAEL

+ GELEITE UNSERE TOTEN

UND GEFALLENEN

1953

Glocke II

S A L V A T O R - G L O C K E

+ GÖTTLICHER SALVATOR

+ ERBARME DICH UNSER

1953

Glocke III

G A B R I E L - G L O C K E

+ ST. GABRIEL

+ SCHÜTZE UNSERE GEMEINDE +

1953

Klangliche Beurteilung des Geläutes

nach Musikdirektor Jakob Schaeben, Euskirchen bei Köln (1905-1980)

Bei der Läuteprobe in Bochum wurde beobachtet, dass die Schlagtöne kräftig dominierend auf einer geraden Stimmungslinie erklingen; die Nebenschlagöne wurden bei der fis' als nur leicht überhöhte Quarte, bei der a' als starker Tritonus, bei der h' auch als deutlicher Tritonus gehört.

Im Zusammenklang der fis' und a' war der Tritonus der letzteren weniger aufdringlich als im Soloklang der a'. Immerhin aber sind die Klänge der a' und h' durch ihre Nebenschlagöne als verminderter Dreiklang charakterisiert, da die Quinten kaum hörbar sind. Die Summtöne liegen im allgemeinen sehr nahe am Frequenzsoll, so dass durch sie keinerlei Trübungen verursacht werden.

Die Läuteprobe in Delrath zeigte, dass die fis'-Glocke hinsichtlich ihres Klangcharakters und ihrer Klangentfaltung die beiden kleineren weit übertrifft: ihr Quartschlag ist konsonant und nur wenig über dem Schlagton der h' gelegen, so dass er trotz seiner starken Sprache im Geläute nicht stört.

Klangvolumen und Ansprache zeigen für Stahl befriedigende Qualitäten.

Im Vollgeläute, das durch die schöne Unteroktave der fis'-Glocke gut gestützt ist, tritt die h'-Glocke mit ihrer vorlauten, gellenden Sprache ungebührlich hervor.

Dormagen-Gohr, St. Odilia

Motiv: "Doppeltes Te Deum"

Glocke	I	II Leihglocke	III	IV	V
Glockenname	Sebastian	Adalbertus	Matthias Johannes	Odilia	Maria
Leitziffer		1-7-13 C			
Herkunftsort		Königsberg- Sackheim, Propsteikirche, St. Joh. Bapt., St. Mariä Himmelfahrt, Ostpreußen			
Glockengießer	Hans Georg Hermann Maria Hüesker, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher	M.B. Dormann in Königsberg	Werner Hubert Paul Maria Hüesker, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher	Hans Georg Hermann Maria Hüesker, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher	
Gußjahr	1961	1765	1929	1961	1961
Metall	Bronze				
Durchmesser (mm)	1272	1075	960	771	706
Schlagringstärke (mm)	92	85(82/82)	71(68)	52	48
Proportion (Dm/Sr)	1 : 13,8	1 : 12,6	1 : 13,5	1 : 14,8	1 : 14,7
Gewicht ca. (kg)	1200	692	520	270	185
Konstruktion	Leichte Rippe	Mittelschwere Rippe		Leichte Rippe	
Schlagton /Nominal	<i>dis'±0</i>	<i>fis'+1</i>	<i>gis'±0</i>	<i>h'+1</i>	<i>cis''+1</i>
Quartschlagton/ Nominalquarte	<i>gis'+4 f</i>	<i>h'±0 f</i>	<i>cis''+5 f</i>	<i>e''+4 mf</i>	<i>fis''+4 mf</i>
Unteroctav- Vertreter	<i>dis°±0</i>	<i>fis°-2</i>	<i>gis°-7</i>	<i>h°±0</i>	<i>cis'-2</i>
Prim-Vertreter	<i>dis'±0</i>	<i>eis'+3</i>	<i>gis'±0+1</i>	<i>h'+1</i>	<i>cis''+1</i>
Terz	<i>fis'±0</i>	<i>a'+1</i>	<i>h'+1</i>	<i>d''+1</i>	<i>e''+2</i>
Quint-Vertreter	<i>h'-2</i>	<i>c''+7</i>	<i>dis''-2</i>	<i>fis''+5</i>	<i>gis''+1</i>
Oktave	<i>dis''±0</i>	<i>fis''+1</i>	<i>gis''±0</i>	<i>h''+1</i>	<i>cis''' +1</i>
Dezime	<i>fisis''+8</i>	<i>a''+7</i>	<i>his''-4</i>	<i>dis'''-4</i>	<i>eis'''-4 p</i>
Undezime	<i>gis''+4</i>	<i>h''+3</i>	<i>c''' +3 p</i>	<i>e'''-3 f</i>	<i>fis'''-6 f</i>
Duodezime	<i>ais''+1</i>	<i>cis''' +1</i>	<i>dis'''±0</i>	<i>fis''' +1</i>	<i>gis''' ±0</i>
Tredezime	<i>his''±0</i>	<i>d''' +1</i>	<i>e''' +3</i>	<i>g''' -3</i>	<i>a''' +3</i>
Quattuordezime	<i>cisis''' +20 p</i>		<i>fisis''' -3</i>		
Doppeloktav- Vertreter	<i>disis''' -4</i>	<i>fis''' +7</i>	<i>gis''' +11</i>	<i>h''' +9</i>	<i>cis'''' +10</i>
2'-Sekunde	<i>eis''' +7</i>	<i>g''' -8 p</i>			
2'-Terz	<i>fis''' +2</i>				
2'-Quarte	<i>gis''' +5</i>	<i>h''' -3</i>	<i>cis'''' +5 f</i>	<i>e'''' +4</i>	<i>fis'''' +4</i>
Abklingdauerwerte (in Sek.)					
Unteroctav- Vertreter	160	78	75	125	100
Prim-Vertreter	65	30	25	50	40
Terz	22	24	15	18	14
Abklingverlauf	steht	unruhig	unruhig	steht	schwebend

Geläutemotive

Glocken I-IV

▶ **Cibavit eos**, Intr. In Festo Corporis Christi

▶ Idealquartett

Glocken II-V

▶ **Christ ist erstanden**, (bisher: Gotteslob-Nr. 213, jetzt: Gotteslob-Nr. 318)

▶ Victimae paschali laudes, Sequenz Dominica Resurrectionis (bisher: Gotteslob-Nr. 215, jetzt: Gotteslob Nr. 320)

▶ Nun bitten wir den Heiligen Geist, (bisher: Gotteslob-Nr. 248, jetzt: Gotteslob-Nr. 348)

Glocken I-III und III-V

▶ **Gloria-Motiv**

Glocken II-IV

▶ **Te Deum-Motiv**

Die Inschriften der Glocken

Glocke I

S E B A S T I A N - G L O C K E

S T. S E B A S T I A N !

+ WAS UNSERE SCHÜTZEN GELOBTEN DIR,
DIE GLOCKE GROSS DIR ZU SCHENKEN:

DAS HABEN GETREU AUCH

+ GEHALTEN SIE, DER BRUDERSCHAFT
ZUM GEDENKEN. DRUM HALT, SEBASTIAN,
DEINE HAND ÜBER DIE SCHÜTZEN IM
GOHRERLAND.

1 9 6 1

Glocke II

A D A L B E R T U S - G L O C K E

Um die Schulter

ME FECIT M. B. DORNMANN

IN KOENIGSBERG 1 7 6 5

Auf der Flanke

"PER MERITA S. ADALBERTI CHRISTE

NOS EXAUDI"

(Durch die Verdienste des hl. Adalbert, Christus erhöre uns.)

Glocke III

M A T T H I A S + J O H A N N E S - G L O C K E

SEI GETREU BIS IN DEN TOD

UND ICH WERDE DIR GEBEN

DIE KRONE DES LEBENS

HEILIGER MATTHIAS BITTE FÜR UNS

GOHR UND BROICH 1 9 2 9

BERETET DEN WEG DES HERRN

HL. JOHANNES DER TÄUFER BITTE FÜR UNS.

Glocke IV

ODILIA - GLOCKE

ST. ODILIA!

+ GOHR UND BROICH; SEIT ALTEN ZEITEN,
DICH „PATRONIN“ HAT GENANNT
+ SCHÜTZ, ODILIA, DEINE KINDER
UND DIE PILGER WEIT IM LAND.

1961

Glocke V

MARIEN - GLOCKE

ST. MARIA!

ORA PRO NOBIS
GOHR ET BROICH

1961

Klangliche Beurteilung des Geläutes

nach Musikdirektor Jakob Schaeben, Euskirchen bei Köln (1905-1980)

Glocken II und III (1765 •1929)

Die beiden Glocken sind im Intervall einer klaren Großsekunde aufeinander abgestimmt.

Die Vibrationswerte wurden mit rund 25 bzw. 20% unter den seit 1951 zu fordernden festgestellt, sind also gemessen an den Durchschnittswerten früherer Glocken verhältnismäßig gut.

Glocken I, IV und V (1961)

Die Gegenüberstellung der Klanganalysen zeigt, dass die Schlagtöne der Glocken von 1961 genau in der vordisponierten Höhe getroffen sind.

Die Einzelklänge sind so gut aufgebaut, dass ihre Prinzipaltöne engsten Anschluss an das Stimmungsmass der Schlagtöne gefunden haben.

Die von vorlauten Störtönen freien Mixturen sind reich besetzt, jedoch so, dass ein allzu gleichförmiger Klangcharakter vermieden ist.

Die Abklingdauerwerte wurden um rund 25, 65 und 55% über dem Soll liegend festgestellt und bezeugen damit nicht nur die beste Qualität des Metalles, sondern auch das lebhaftes Singtemperament und Klangvolumen der Glocken.

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg

Glocke I					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
14/13/18 A	1929	Werner Hubert Paul Maria Hüsker, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher	1407 kg	1320 mm	dis'
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
14		13		18	A
Provinz Niederrhein		Landkreis Grevenbroich-Neuß		lfd. Nr. im Kreis	Klassifikation
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
ja					

Glocke II					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
14/13/47 A	1929	Werner Hubert Paul Maria Hüsker, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher	845 kg	1100 mm	fis'
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
14		13		47	A
Provinz Niederrhein		Landkreis Grevenbroich-Neuß		lfd. Nr. im Kreis	Klassifikation
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
ja					

Glocke III					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
14/13/47 A	1929	Werner Hubert Paul Maria Hüsker, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher	845 kg	1100 mm	gis'
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
14		13		47	A
Provinz Niederrhein		Landkreis Grevenbroich-Neuß		lfd. Nr. im Kreis	Klassifikation
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
ja					

Glocke IV					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
14/13/49 A	1929	Werner Hubert Paul Maria Hüesker, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher	520 kg	960 mm	gis'±o
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
14		13	49		A
Provinz Niederrhein		Landkreis Grevenbroich- Neuß	lfd. Nr. im Kreis		Klassifikation
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
nein					

Dormagen-Hackenbroich, St. Katharina

Glocke	I	II	III	IV	V
Glockenname	Catharina	?	Maria	Agatha	Josef
Glockengießer	Goerd von Stummel	Claudius Michelin, Lothringischer Wandergießer	Hans Georg Hermann Maria Huesker, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher	(Johann von Andernach)	Hans Georg Hermann Maria Huesker, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher
Gußjahr	1666	1635	1960	1509	1960
Metall	Bronze				
Durchmesser (mm)	1166	1030	875	778	580
Schlagringstärke (mm)	82(72/80)	69(61/64)	62	57(50/50)	38
Proportion (Dm/Sr)	1 : 14,2	1 : 14,9	1 : 14,1	1 : 13,6	1 : 15,2
Gewicht ca. (kg)	930	645	400	320	110
Konstruktion	Leichte Rippe			Überschwere Rippe	Leichte Rippe
<i>Schlagton /Nominal</i>	<i>e'-1</i>	<i>fis'-2</i>	<i>a'-2</i>	<i>cis''-10</i>	<i>e''±0</i>
Nominalquarte	a'+1 f	h'+1 f	d''+2 f		a''+2 p
Nominalquinte				gis''-6 f	
Unteroktav-Vertreter	e°+5	eis°-2	a°-9	cis'-6	e'-3
Prim-Vertreter	f'+6	g'+1	a'-3	h'-4 f	e''-5
Terz	g'-2	a'-2	c''-2	e''-10	g''±0
Quint-Vertreter	cis''-1	c''+2	e''-4	g''-5	h''-1
Oktave	e''-1	fis''-3	a''-3	cis'''-11	e'''±0
Dezime		ais''+5	cis'''+5	e'''-2	gis'''+2
Undezime		h''+1			
Übermäßige Undezime	b''-4				
Duodezime	h''-2	cis'''-2	e'''-3	gis'''-6 f	
Tredezime		d'''±0	f'''-2		
Quattuordezime			gis'''+6		
Doppeloktav-Vertreter	e'''-4		a'''+7		
2'-Terz	gis'''-6				
2'-Quarte	a'''+1	h'''+1	d'''+2		
Abklingdauerwerte (in Sek.)					
Unteroktav-Vertreter	70	83	110	48	75
Prim-Vertreter	22	17	40	22	35
Terz	18	15	18	12	13
Abklingverlauf	unruhig	unruhig	schwebend	steht	steht

Die Inschriften der Glocken

Glocke I

CATHARINA - GLOCKE

ANNO 1666 DEN 12 JULY BIN GEGOSSEN ICH,
CATHARINA HEISCHEN ICH,
ZUM DIENST GOTTES RUEFFEN ICH,
DIE TOTTEN BEKLAGE ICH;
TU SUNDER BEKERRE DICH,
SO GIBT DIR GOTT SEIN EWIG REICH.
MEINE GEVATTER SEIND GEWESEN
HERR HANS ADAM GULLICH SCHOLTTEIS.
HIESELBSTEN. UND GERARDUS SCHEPPER.
SCHEFFEN IN WORRINGEN. MEINE
GEVATTERSCHEN GERDREUT KRAE.
UND ANNA ESSERS, BEIDER ELTISTER
SCHEFFEN HAUSFRAUEN.
MEISTER GOERDT VON STUMMEL
GOS MICH.

Glocke II

?

RECREO VIVENTES DEFUNCTOS PLANGO
MBIGNO (?) PELLO, BONA GOGO CUR SUM
TUBA CLARA DEI. ANNO 1635

(Ich erquicke die Lebenden, die Toten beklage ich,,
erzwinge den Kurs mit der lauten Trompete Gottes.)

Glocke III

M A R I E N - G L O C K E

+ Maria mit dem Kinde lieb

Uns allen deinen Segen gib.

Bild Maria Königin mit dem Jesuskind

Ein Geschenk von St. Ahatha in Köln

Glocke IV

A G A T H A - G L O C K E

BIT VUR UNS, HEILIGE JUNGFRAU:

AGATHA HEISCHEN ICH,

IN DE ERE GOTZ LUDEN ICH.

ANNO DOMINI MCCCCCIX

(Im Jahr des Herrn 1509)

Glocke V

J O S E F - G L O C K E

+ Die Menschen klagen: "Wie schwer ist die Zeit"

+ "Geht alle zu Josef" klingt mein Geläut.

Bild des hl. Josef

1960

Klangliche Beurteilung des Geläutes

nach Musikdirektor Jakob Schaeben, Euskirchen bei Köln (1905-1980)

Glocken I, II, IV (1666 • 1635 • 1509)

Während die Schlagtöne der Glocken I und II melodieführend deutlich die große Sekunde singen, fügt sich Glocke III mit ihrem Schlagton wenig glücklich dem Geläute ein; da ihre Untersekunde aber außergewöhnlich kräftig durchsingt – sie wurde wohl von Michelin beim Zuguß der fis' als "Hauptton" angenommen! - und sich besser dem Stimmungsmaß der Glocke I und II anfügt, ließe sich ein Zusammenläuten der drei Glocken viel schöner miteinander verbinden, wenn die Lücke zwischen II und III durch eine neuere Glocke geschlossen würde.

Die Einzelklänge sind voller Querstände und Dissonanzen, sehr unruhig in ihrer Klangwirkung, äußerst gespannt, aber ein jeder charakteristisch für die Entstehungszeit insbesondere durch die Prim-Vertreter: große Untersekunde bei der gotischen, Kleine Obersekunde bei den Spätrenaissance-Glocken.

Glocken III u. V (1960)

Aus der Gegenüberstellung der Klanganalysen ist ersichtlich, dass die Glocken von 1960 besten Anschluss an die Tonhöhen der alten gefunden haben, und dass das Geläute damit eine sehr wirkungsvolle Vervollständigung erfahren hat; die Gesamtkomposition ist dabei durchaus originell geblieben.

Der Aufbau der neuen Klänge zeigt nur geringe und innerhalb der zulässigen Toleranzen bleibende Abweichungen der einzelnen Teiltöne von der Stimmungsgeraden; mit Vibrationsüberwerten von rund 30 und 45% verströmen ihre Klänge mit lebhaftem Temperament und vollem Fluss.

Dormagen-Hackenbroich, St. Katharina Dachreiter

Glocke	I
Glockenname	Magdalena
Glockengießer	Joseph Beduwe, auch (Peter) Joseph Bedué, Aachen
Gußjahr	1866
Metall	Bronze
Durchmesser (mm)	410
Schlagringstärke (mm)	33
Proportion (Dm/Sr)	1 : 12,4
Gewicht ca. (kg)	50
Konstruktion	Überschwere Rippe
<i>Schlagton / Nominal</i>	<i>c'''-2</i>
Unteroktav-Vertreter	c''-3
Prim-Vertreter	c''-1
Terz	es'''-3
Quint-Vertreter	as'''-5
Oktave	c''''-2
Abklingdauerwerte (in Sek.)	
Unteroktav-Vertreter	21
Prim-Vertreter	15
Terz	5
Abklingverlauf	steht

MAGDALENA - GLOCKE

Sie wurde von der Convertitin Miss Madeline Whitefoord (sie trat am 18. April 1840 in Köln in der Pfarrkirche St. Alban zur katholischen Kirche über- der beinahe 50 jährigen Freundin und Gefährtin der Reichsfreiin Clementine Augusta von Geyr) geschenkt und im November des Jahres 1866 von dem zeitigen Pfarrer Berx im Kapellenzimmer des Schlosses Arff getauft. Sie erhielt den Namen der Geschenkgeberin Magdalena:

Die Glocke wurde von Jos. Beduwe in Aachen gegossen.

Klangliche Beurteilung des Geläutes

nach Gerhard Hoffs, Köln (*1931)

Die unbeschriftete Bronzeglocke dürfte (da ein fünfstimmiges Bronzegeläute vorhanden ist) als Uhrschlagglocke in Frage kommen, da für eine Läuteglocke das Volumen etwas zu gering ist.

Nach den "Limburger Richtlinien" von 1951/86 ist der Klangaufbau des Prinzipaltonbereiches durchaus annehmbar, die zu hohe Quinte (kleine Sexte) kann toleriert werden.

Die Abklingdauerwerte sind nicht zu hoch, dadurch entfaltet die Glocke zu wenig Singtemperament.

Herr Offer, Dormagen-Hackenbroich, konnte aus der Pfarrchronik den Glockengießer ermitteln.

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg

Glocke I					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
14/13/62 B	1666	Goerdts van Stommeln	930 kg	1166 mm	e'-1
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
14	13	62	B		
Provinz Niederrhein	Landkreis Grevenbroich-Neuß	lfd. Nr. im Kreis	Klassifikation		
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
nein					

Glocke II					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
14/13/63 B	1635	Claudius Michelin, Lothringischer Wandergießer	645 kg ¹	1030 mm	fis'-2
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
14	13	63	B		
Provinz Niederrhein	Landkreis Grevenbroich-Neuß	lfd. Nr. im Kreis	Klassifikation		
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
nein					

Glocke III					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
14/13/64 C	1509	(Johann von Andernach)	320 kg	778 mm	cis"-10
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
14	13	64	C		
Provinz Niederrhein	Landkreis Grevenbroich-Neuß	lfd. Nr. im Kreis	Klassifikation		
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
nein					

Quellen

1 ALVR 27778

Dormagen-Horrem, Zur Hl. Familie

Motiv: "Doppeltes Te Deum"

Glocke	I	II	III	IV	V
Gußnummer	6427	6428	6429	6430	6431
Glockenname	Hl. Familie	Wendelinus	Hubertus	Anna	Martinus
Glockengießer	Wolfgang Hausen Mabilon, Fa. Mabilon & Co.,Saarburg				
Gußjahr	1962	1962	1962	1962	1962
Metall	Bronze				
Durchmesser (mm)	1287	1075	933	778	695
Schlagringstärke (mm)	94	78	67	59	55
Proportion (Dm/Sr)	1 : 13,6	1 : 13,7	1 : 13,9	1 : 13,1	1 : 12,6
Gewicht ca. (kg)	1290	760	510	310	210
Konstruktion	Mittelschwere Rippe				
<i>Schlagton /Nominal</i>	<i>e'-7</i>	<i>g'-6</i>	<i>a'-6</i>	<i>c''-6</i>	<i>d''-6</i>
Nominalquarte	a'-8 f	c''-7 f	d''-8 f	f''-6 f	g''-8 mf
Unteroktav-Vertreter	e ^o -12	g ^o -9	a ^o -14	c'-11	d'-12
Prim-Vertreter	e'-7	g'-6	a'-6	c''-6	d''-6
Terz	g'-8	b'-4	c''-6	es''-6	f''-5
Quint-Vertreter	h'-5	d''-4	e''-10	g''-5	a''-7
Oktave	e''-7	g''-6	a''-6	c'''-6	d'''-6
Dezime	gis''-6	h''-5	cis'''-5	e'''-5	fis'''-6
Undezime	a'''-11 mf	c'''-10 mf	d'''-10 f	f'''-8 p	g'''-8 f
Duodezime	h'''-7	d'''-6	e'''-6	g'''-6	a'''-6
Tredezime	c'''±0	es'''+1	f'''-4	as'''±0	b'''-2
Quattuordezime	d'''+6	f'''+6	gis'''-3	h'''-7	
Doppeloktav-Vertreter	e'''±0	g'''+2	a'''+2	c''''+3	
2'-Kleinsekunde	f'''-5				
2'-Großsekunde	fis'''-12				
2'-Terz	g'''-7				
2'-Quarte	a'''-8 f	c''''-7 f	d''''-8 f	f''''-6	g''''-8 p
Abklingdauerwerte (in Sek.)					
Unteroktav-Vertreter	150	135	125	103	90
Prim-Vertreter	85	75	70	60	50
Terz	25	21	24	15	20
Abklingverlauf	schwebend	schwebend	schwebend	schwebend	schwebend

Geläutemotive

Glocken I-IV

▶ **Cibavit eos**, Intr. In Festo Corporis Christi

▶ Idealquartett

Glocken II-V

▶ **Christ ist erstanden**, (bisher: Gotteslob-Nr. 213, jetzt: Gotteslob-Nr. 318)

▶ Victimae paschali laudes, Sequenz Dominica Resurrectionis (bisher: Gotteslob-Nr. 215, jetzt: Gotteslob Nr. 320)

▶ Nun bitten wir den Heiligen Geist, (bisher: Gotteslob-Nr. 248, jetzt: Gotteslob-Nr. 348)

Glocken I-III und III-V

▶ **Gloria-Motiv**

Glocken II-IV

▶ **Te Deum-Motiv**

Die Inschriften der Glocken

Glocke I

H L . F A M I L I E - G L O C K E

H L . F A M I L I E

J E S U S M A R I A J O S E P H

1 9 6 2

D O R M A G E N - H O R R E M

Glocke II

W E N D E L I N U S - G L O C K E

H L . W E N D E L I N U S

1 9 6 2

D O R M A G E N - H O R R E M

Gestiftet von den Landwirten

der Kirchengemeinde

Dormagen - Horrem

Glocke III

HUBERTUS - GLOCKE

HL. HUBERTUS

1962

DORMAGEN - HORREM

Glocke IV

ANNA - GLOCKE

HL. ANNA

1962

DORMAGEN - HORREM

Glocke V

MARTINUS - GLOCKE

HL. MARTINUS

1962

DORMAGEN - HORREM

Klangliche Beurteilung des Geläutes

nach Musikdirektor Jakob Schaeben, Euskirchen bei Köln (1905-1980)

Aus der Gegenüberstellung der Klanganalysen ist ersichtlich, dass nicht nur die Einstimmung der Glocken untereinander in der aufgegebenen Stimmungslinie sehr gut gelungen ist, sondern auch, dass der Aufbau der Einzelklänge keinerlei Anlass zu Beanstandungen gibt:

Die Intervallverhältnisse der einzelnen Summtöne zu ihren Schlagtönen sind so harmonisch, dass die in den Bewertungsrichtlinien eingeräumten Toleranzspannungen nicht in Anspruch genommen zu werden brauchen, d. h. aber, dass die notierten Abweichungen von der Stimmungsgeraden nur mit technischen Messgeräten, nicht aber mit unserem Ohr feststellbar sind.

Die von aufdringlichen Störtönen freien Mixturen sind organisch und reich besetzt und geben den Klängen hellen, festlichen Glanz. Insbesondere fügen sich die kräftig singenden Quartschlagtöne der Gesamtharmonie des Geläutes sehr gut ein. Ebenso gut wie der musikalische Aufbau sind das Singtemperament und die Vitalität des Klangflusses: Die Nachklingwerte wurden mit 25, 40, 45, 50 und 50% über dem Soll liegend gemessen und beweisen damit, dass allerbestes zinnreiches Metall technisch einwandfrei vergossen worden ist.

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg

Glocke I					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
14/13/25 B	1666	Karl (I) Otto, Fa. F. Otto, Hemelingen bei Bremen	75 kg	480 mm	a"
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
14	13	25	B		
Provinz Niederrhein	Landkreis Grevenbroich- Neuß	lfd. Nr. im Kreis	Klassifikation		
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
nein					

Dormagen-Knechtsteden, St. Andreas

Motiv: "Te Deum laudamus"

Glocke	I	II	III	IV	V
Glockenname	Dreifaltigkeit	Maria	Andreas	Norbertus	Amandus
Glockengießer	Ernst Karl (Karl II) Otto, Fa. F. Otto, Hemelingen bei Bremen				
Gußjahr	1931	1931	1931	1931	1931
Metall	Bronze				
Durchmesser (mm)	1791	1506	1350	1195	1124
Schlagringstärke (mm)	134	111	101	90	86
Proportion (Dm/Sr)	1 : 13,3	1 : 13,5	1 : 13,3	1 : 13,2	1 : 13,0
Gewicht ca. (kg)	4021	2325	1649	1185	963
Konstruktion	Schwere Rippe				
<i>Schlagton /Nominal</i>	$b^{\circ}+2$	$des^{\prime}\pm 0$	$es^{\prime}-1$	$f^{\prime}+4$	$ges^{\prime}\pm 0$
Nominalquarte	$es^{\prime}-1$	$ges^{\prime}-3$		$b^{\prime}-2$	$ces^{\prime\prime}-1$
Unteroctav-Vertreter	B-8	$des^{\circ}-9$	$es^{\circ}-9$	$f^{\circ}-8$	$ges^{\circ}-9$
Prim-Vertreter	$b^{\circ}\pm 0$	$des^{\prime}-2$	$es^{\prime}-2$	$f^{\prime}\pm 0$	$ges^{\prime}-2$
Terz	$des^{\prime}\pm 0$	$fes^{\prime}-2$	$ges^{\prime}\pm 0$	$as^{\prime}+2$	$bb^{\prime}-1$
Quint-Vertreter	$f^{\prime}+3$	$as^{\prime}-1$	$b^{\prime}+2$	$c^{\prime\prime}+8$	$des^{\prime\prime}-2$
Oktave	$b^{\prime}+2$	$des^{\prime\prime}\pm 0$	$es^{\prime\prime}-1$	$f^{\prime\prime}+4$	$ges^{\prime\prime}\pm 0$
Dezime	$d^{\prime\prime}+8$	$f^{\prime\prime}+9$		$a^{\prime\prime}+8$	$b^{\prime\prime}+6$
Undezime	$es^{\prime\prime}+2$ p	$ges^{\prime\prime}+2$		$b^{\prime\prime}-4$	$ces^{\prime\prime\prime}-7$ p
Duodezime	$f^{\prime\prime}+2$	$as^{\prime\prime}-1$		$c^{\prime\prime\prime}+1$	$des^{\prime\prime\prime}\pm 0$
Tredezime	$g^{\prime\prime}-5$	$b^{\prime\prime}-6$		$d^{\prime\prime\prime}-1$	$es^{\prime\prime\prime}-3$
Quattuordezime	$a^{\prime\prime}-6$	$c^{\prime\prime\prime}-1$		$e^{\prime\prime\prime}+1$ p	$f^{\prime\prime\prime}+7$
Doppeloktav-Vertreter	$b^{\prime\prime}+9$	$des^{\prime\prime\prime}+7$		$f^{\prime\prime\prime}+8$	$ges^{\prime\prime\prime}+8$
2'-Quarte	$es^{\prime\prime\prime}-1$	$ges^{\prime\prime\prime}-3$		$b^{\prime\prime\prime}-2$	$ces^{\prime\prime\prime\prime}-1$
Abklingdauerwerte (in Sek.)					
Unteroctav-Vertreter	125	97	70	90	75
Prim-Vertreter	45	57	35	45	40
Terz	27	28	20	24	23
Abklingverlauf	schwebend	schwebend	ruhig ?	schwebend	schwebend

Geläutemotive

Glocken I-V

- ▶ **Te Deum laudamus**, Hymnus Solemnis (bisher: Gotteslob-Nr. 882, jetzt: Gotteslob-Nr. 379)
- ▶ Ecce advenit, Intr. In Epiphania Domini
- ▶ Lauda Sion Salvatorem, Sequenz in Festo Corporis Christi
- ▶ Alleluia Sabbato Sancto (bisher: Gotteslob-Nr. 209,4; jetzt: Gotteslob-Nr. 312,9)
- ▶ Nun singt dem Herrn das neue Lied (bisher: Gotteslob Nr. 220, 5; jetzt: Gotteslob-Nr. 531)

Glocken II-V

- ▶ **Veni sancte spiritus**, Sequenz Dominica Pentecostes (bisher: Gotteslob-Nr. 243, jetzt: Gotteslob-Nr. 343)
- ▶ Dies irae, dies illa, Sequenz Missa Pro Defunctis
- ▶ Regina caeli, Marianische Antiphon (bisher: Gotteslob-Nr. 574, jetzt: Gotteslob-Nr. 666,3)
- ▶ Intr. Benedicite Dominum In Dedicatione S. Michaëlis Archangeli
- ▶ Pater noster -vollständig- (bisher: Gotteslob-Nr. 378, jetzt: Gotteslob-Nr. 589,3)
- ▶ Maria, breit den Mantel aus (bisher: Gotteslob-Nr. 949, jetzt: Gotteslob-Nr. 849)
- ▶ Requiem, Intr. Missa Pro Defunctis
- ▶ Vidi aquam, Antiphon Tempore Paschali (bisher: Gotteslob-Nr. 424,2; jetzt: Gotteslob-Nr. 125)
- ▶ Gelobt sei Gott im höchsten Thron (bisher: Gotteslob-Nr. 218, jetzt: Gotteslob-Nr. 328)

Glocken I-III, V

- ▶ **Cibavit eos**, Intr. In Festo Corporis Christi
- ▶ Idealquartett

Glocken I-IV

- ▶ **O Heiland, rei die Himmel auf** (bisher: Gotteslob-Nr. 105, jetzt: Gotteslob-Nr. 231)
- ▶ Dank sei dir Vater (bisher: Gotteslob Nr. 634, jetzt: Gotteslob-Nr 484)

Glocken I-IV

- ▶ **Präfatungsgeläutemotiv** (Per omnia saecula saeculorum)

Glocken I-III

- ▶ **Resurréxi**, Intr. Dominica Resurrectionis
- ▶ Benedicite Dominum, Intr. In Dedicatione S. Michaëlis Archangeli

Glocken I-III

- ▶ **Te Deum-Motiv**

Glocken II, III, V

- ▶ **Gloria-Motiv**

Die Inschriften der Glocken

Glocke I

DREIFALTIGKEITS - GLOCKE

Kyrie, Trinitas alma, Te confitentes et
laudantes salva, eleison.

(Erhabene Dreifaltigkeit, Dich bekennen und loben wir :
Herr : rett uns, hab Erbarmen!)

SACROSANCTAE ET LAVDABILI TRINITATI
PIIS OPTIBVS GENS CHRISTIANA ME VOVI.

(Der hochheiligen und lobwürdigen Dreifaltigkeit hat
mit frommen Gaben christliches Volk mich geweiht.)

Chronogramm :

CCLVDILIIIIIIIVCIIMVVI =

MDCCCLLVVVVIIIIIIIIIII = 1931

Glocke II

MARIEN - GLOCKE

Ave mundi spes Maria, Ave mitis, ave pia,
Ave plena gratia!

(Gegrüßet seist Du Maria, Hoffnung der Welt!
Gegrüßet seist Du, Milde, Gütige! Du Gnadenvolle,
sei gegrüßt!)

MARIAE DOLORES PER SINGVL OS
ANNOS PIE HV C PEREGRINANTIBVS
GRAVI VOCE CANO.

(Mariae Schmerzen künd´ ich mit ernster Stimme frommen
Pilgern Jahr für Jahr.)

Chronogramm:

MIDLIVLIVCIIVIVCC =
MDCCCLLVVVVVIIIIII = 1931

Glocke III

A N D R E A S - G L O C K E

Andreas, Christi famulus, dignus Dei apostolus,
germanus Petri et in passione socius.

(Andreas, Christi Jünger, Gottes würdiger Apostel, Petri Bruder
und Gefährte im Leiden.)

ANDREA, CHRISTI CLANGEBAS NOMEN
GENTIBVS INCLITO VERBO SVAVIQVE

(Andreas, Christi Namen hat den Völkern kundgetan Dein Wort,
erhaben und mild;
durch die Glocke ruf den Deinen zu:
Seid allerorten des Heilands würdige Kündler!)

Chronogramm:

DCIICLMIVICLIVVVIV =
MDCCCLLVVVVVIIIIII = 1931

CAMPANVLA CLANGE TVIS:
SINT VBI QVE IESV
DIGNI PRAECONES!

2. Chronogramm:

CMVLCLVIIVIVIVDIIC =
MDCCCLLVVVVVIIIIII = 1931

TA TVERE; PRAESVL, NOMINE. PAR
FELICITER GESSIT, DEI HONORE PERVENS:
IN PACE QVIESCIT.

(glühend für Gottes Ehre, hat dies Werk vollbracht der Vorsteher,
der deinen Namen trug; nun ruht er in Frieden.)

3. Chronogramm

VMILICIIDIVICVICI =
MDCCCLLVVVIIIIIIII = 1923

Glocke IV

NORBERTUS - GLOCKE

Salve, certa animae semita, vita, quies!

(Inscription der Norbertusglocke 1764)

(Sei begrüßt, der Seele sicherer Weg, Leben und Ruhe!)

QVOD NORBERTI FILII HIS LOCIS FELICI
CONATV COEPERANT, EVANGELIZARE
GENTIBVS:

(Was Norberts Söhne in deutschen Landen glücklich begonnen, den
Völkern die Frohbotschaft zu bringen:)

1. Chronogramm:

VDIILIIILCILICICVLCVIIV =

DCCCCLLLLVVVVIIIIIIIII = 1130

Im Jahre 1130 veranlasste der Kölner Erzbischof Friedrich I. den Domdekan
Graf Hugo von Sponheim, Knechtsteden den Prämonstratensern zu stiften.

FERA IN AFRICA FRANCISCI MARIAE
PAVLI SODALES STRENV
PERSEQVVNTVR.

(das erstreben mit unermüdlichen Eifer
im wilden Afrika die Jünger des Ehrwürdigen
Franz Maria Paul Libermann.)

2. Chronogramm:

IICCICIMIVLIDLVVVV =
MDCCCLLVVVVVIIIIII = 1931

Glocke V

A M A N D U S - G L O C K E

Deus omnia, homo nihil Soli Deo honor et gloria!
(Gott ist alles, der Mensch ist nichts! Gott allein Ehre und Preis!)

A M A N D E, C L A V S T R A N O B I L I A H A E C

F O R T I V O L V N T A T E E X R V I N I S

R E S T A V R A T A T V E R E ;

(Amandus, schütze dies altherwürdige Kloster,
das starker Wille aus Trümmern wiederaufgebaut.)

Chronogramm:

M D C L V I L I C I V L V X V I I V V =

M D C C L L L X V V V V V I I I I I = 1895

1895 wurde Knechtsteden wiederbegründet

P R A E S V L N O M I N E P A R F E L I C I T E R G E S S I T ,

D E I H O N O R E F E R V E N S :

I N P A C E Q V I E S C I T .

(glühend für Gottes Ehre, hat dies Werk vollbracht
der Vorsteher, der deinen Namen trug; nun ruht er in Frieden.)

2. Chronogramm: VLMILICIIDIVICVICI =
MDCCCLLVVVIIIIIIII = 1923

1923 ist das Todesjahr von Pater Amandus Acker,
dem Wiederbegründer Knechtstedens (1895)

Klangliche Beurteilung des Geläutes

nach Gerhard Hoffs, Köln (*1931)

Die rheinische Glockenlandschaft weist kein Bronzegeläute aus dem Jahre 1931 von der Fa. F.Otto, Hemelingen bei Bremen, aus, das so tontief und so umfangreich noch vorhanden ist. Bei der Eruiierung des Prinzipaltonbereiches fällt auf, dass die Untertöne im Verhältnis zu den Nominalen sehr tief ausgefallen sind. Ist dies der Fall, so werden meistens die Quinten ebenfalls gesenkt wahrgenommen.

Die Primen und Terzen sind so gut getroffen, dass sie entscheidend mithelfen, dass eine gut geordnete Innenharmonie der Glocken entstanden ist.

Insgesamt gesehen kann der Prinzipaltonbereich den "Limburger Richtlinien" von 1951/86 durchaus gerecht werden. Die erlaubten Toleranzgrenzen werden nicht überschritten.

Der Mixturbereich weist keine nennenswerten Störtöne auf, auch ist er reich genug besetzt.

Die Undezimen werden sonst stärker bemerkt (die Undezimen können stark färbend auf den Glockenklang einwirken), die Duodezimen gehen im Stimmungsmaß (z. B. +1) mit den Nominalen einher, so dass die Festlegung derselben verhältnismäßig genau erfolgen kann.

Die Nominalquarten werden gegenüber den Nominalen gesenkt eruiert. Dieses ist zu begrüßen.

Die Anordnung der Nominallinie ($b^{\circ}+2$, $des'\pm 0$, $es'-1$, $f'+4$, $ges'\pm 0$) ist für die damalige Zeit bemerkenswert.

Der Abklingverlauf wird mit einer zu starken Schwebung festgestellt, dadurch wird beim Läuten eine leichte Unruhe gehört.

Die Abklingdauerwerte werden zwar den "Richtlinien" von 1951 nicht ganz gerecht, jedoch ist das Klangvolumen des Geläutes ausreichend.

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg

Glocke I					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
14/13/104 C	1931	Ernst Karl (Karl II) Otto, Fa. F. Otto, Hemelingen bei Bremen	4021 kg	1791 mm	b°±o
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
14	13	104	C		
Provinz Niederrhein	Landkreis Grevenbroich- Neuß	lfd. Nr. im Kreis	Klassifikation		
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
nein					

Glocke II					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
14/13/105 C	1931	Ernst Karl (Karl II) Otto, Fa. F. Otto, Hemelingen bei Bremen	2325 kg	1506 mm	des'±o
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
14	13	105	C		
Provinz Niederrhein	Landkreis Grevenbroich- Neuß	lfd. Nr. im Kreis	Klassifikation		
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
nein					

Glocke III					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
14/13/106 C	1931	Ernst Karl (Karl II) Otto, Fa. F. Otto, Hemelingen bei Bremen	1640 kg ¹	1350 mm	es'-1
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
14		13		106	C
Provinz Niederrhein		Landkreis Grevenbroich- Neuß		lfd. Nr. im Kreis	Klassifikation
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
nein					

Glocke IV					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
14/13/107 C	1931	Ernst Karl (Karl II) Otto, Fa. F. Otto, Hemelingen bei Bremen	1185 kg 1170 kg ¹	1195 mm	f'+4
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
14		13		107	C
Provinz Niederrhein		Landkreis Grevenbroich- Neuß		lfd. Nr. im Kreis	Klassifikation
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
nein					

Glocke V					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
14/13/108 C	1931	Ernst Karl (Karl II) Otto, Fa. F. Otto, Hemelingen bei Bremen	963 kg 954 kg ¹	1124 mm	ges'±o
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
14		13		108	C
Provinz Niederrhein		Landkreis Grevenbroich- Neuß		lfd. Nr. im Kreis	Klassifikation
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
nein					

Quellen

1 ALVR 27778

Dormagen-Nievenheim, St. Pankratius

Motiv: "Deinem Heiland, deinem Lehrer"

Glocke	I	II	III	IV	V
Glockenname					
Glockengießer	Josef Feldmann & Georg Marschel, Fa. Feldmann & Marschel, Münster	Hermann von Alfter	Josef Feldmann & Georg Marschel, Fa. Feldmann & Marschel, Münster		Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher
Gußjahr	1955	1478	1955	1955	1931
Metall	Bronze				
Durchmesser (mm)	1439	1098	950	903	797
Schlagringstärke (mm)	104	81(67/72)	68	63	59(58)
Proportion (Dm/Sr)	1 : 13,8	1 : 13,5	1 : 13,9	1 : 14,3	1 : 13,5
Gewicht ca. (kg)	1900	850	480	420	300
Konstruktion	Leichte Rippe	Mittelschwere Rippe	Leichte Rippe		
<i>Schlagton/Nominal</i>	<i>cis[°]-2</i>	<i>fis[°]-6</i>	<i>gis[°]-4</i>	<i>a[°]-5</i>	<i>h[°]-4</i>
Nominalquarte	fis[°]+5 f	h[°]-7 f	cis[°]-1 mf	d[°]±o	e[°]-4
Unteroctav-Vertreter	Cis [°] -8	eis [°] -1	gis [°] -11	a [°] -12	h [°] ±o
Prim-Vertreter	Cis [°] -4	fis [°] -12	gis [°] -4	a [°] -7	h [°] -12
Terz	e [°] -4	a [°] -6	h [°] -5	c [°] -5	d [°] -5
Quint-Vertreter	Gis [°] -1	c [°] -4		e [°] -8	fis [°] -10
Oktave	cis [°] -2	fis [°] -6	gis [°] -4	a [°] -5	h [°] -4
Molldezime		a [°] -8			
Durdezime	eis [°] +4	ais [°] -2	his [°] +2	cis [°] ±o	dis [°] -8
Undezime	fis [°] ±o				
Duodezime	gis [°] ±o	cis [°] -5	dis [°] -3	e [°] -5	fis [°] -7
Tredezime	a [°] +4			f [°] -4	
Quattuordezime	his [°] ±o	eis [°] -4	fis [°] +4		
Doppeloktav-Vertreter	cis [°] +12	fis [°] +4	gis [°] -2	a [°] -4	h [°] -1
2[°]-Sekunde	dis [°] -5				
2[°]-Terz	e [°] -3				
2[°]-Quarte	fis [°] +5	h [°] +8	cis [°] -1	d [°] ±o	e [°] -4
2[°]-Sexte		d [°] -2			
Abklingdauerwerte (in Sek.)					
Unteroctav-Vertreter	165	85	130	123	50
Prim-Vertreter	55	35	39	42	15
Terz	45	22	28	24	10
Abklingverlauf	steht	unruhig	steht	unruhig	unruhig

Geläutemotive

Glocken III-V

▶ **Deinem Heiland, deinem Lehrer** (bisher: Gotteslob-Nr. 930, jetzt: Gotteslob-Nr. 844)

▶ phrygischer Tetrachord

Glocken II, III, V

▶ **Gloria**

Klangliche Beurteilung des Geläutes

nach Musikdirektor Jakob Schaeben, Euskirchen bei Köln (1905-1980)

Die Gegenüberstellung der Klanganalysen zeigt, dass eine befriedigende Einstimmung der Glocken untereinander und zur alten fis'-Glocke, also eine hinreichend klare und deutliche Intonation der Läutemelodie erreicht ist.

Auch der Aufbau der Einzelklänge ist im ganzen gut geordnet.

Die Klangentfaltung der Glocken aus Münster ist temperamentvoll und eindringlich (Vibrationswerte rund 10, 45 bzw. 40% über dem Soll, die der alten fis' dagegen ca. 15%, die der h' ca. 30% unter diesem!).

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg

Glocke I					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
14/13/113 A	1931	Werner Hubert Paul Maria Hüesker, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher	1374 kg	1330 mm	dis'
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
14	13	113	A		
Provinz Niederrhein	Landkreis Grevenbroich- Neuß	lfd. Nr. im Kreis		Klassifikation	
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
ja					

Glocke II					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
14/13/114 C	1478	Hermann von Alfter	850 kg	1098 mm	fis'-6
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
14	13	114	C		
Provinz Niederrhein	Landkreis Grevenbroich- Neuß	lfd. Nr. im Kreis		Klassifikation	
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
nein					

Glocke III					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
14/13/115 A	1931	Werner Hubert Paul Maria Hüesker, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher	538 kg	98 mm	gis'
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
14	13	115	A		
Provinz Niederrhein	Landkreis Grevenbroich- Neuß	lfd. Nr. im Kreis		Klassifikation	
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
ja					

Glocke IV					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
14/13/116 A	1931	Werner Hubert Paul Maria Hüesker, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher	300 kg	797 mm	h'-4
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
14	13	116	A		
Provinz Niederrhein	Landkreis Grevenbroich- Neuß	lfd. Nr. im Kreis	Klassifikation		
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
nein					

Glocke V Dachreiter					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
14/13/117A	174?	?	50 kg	490 mm	f "
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
14	13	117	A		
Provinz Niederrhein	Landkreis Grevenbroich- Neuß	lfd. Nr. im Kreis	Klassifikation		
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
nein					

Dormagen-Straberg, St. Agatha

"Dreiklang"

Glocke	I	II	III
Glockenname	Agatha	?	Josef
Glockengießer	Bruder Michael Reuter, O.S.B. Kunstwerkstätten Maria Laach	Karl (I) Otto, Fa. F. Otto, Hemelingen bei Bremen	Bruder Michael Reuter, O.S.B. Kunstwerkstätten Maria Laach
Gußjahr	2004	1892	2004
Metall	Bronze		
Durchmesser (mm)	1298	1100	852
Schlagringstärke (mm)	89	68/65	56
Proportion (Dm/Sr)	1 : 14,2	1 : 16,1	1 : 14,2
Gewicht ca. (kg)	1350	607	375
Konstruktion		Leichte Rippe	
<i>Schlagton / Nominal</i>	<i>es'+2</i>	<i>g'±0</i>	<i>b'+4</i>
Nominalquarte	as'+3	c''+2	es''-1
Unteroktav-Vertreter	es°+2	g°+7	b°-2
Prim-Vertreter	es'+4	g'+4	b'+4
Terz	ges'+4	b'+5	des''+4
Quint-Vertreter	b'+4	d''±0	f''-2
Oktave	es''+2	g''±0	b''+4
Dezime	g''-3	h''+11	d''-10
Undezime	as'''-6 p	c'''-5	es'''-7 p
Duodezime	b''+4	d'''-3	f'''+4
Tredezime	c'''-2	e'''-3	g'''+3
Quattuordezime	d'''+7	fis'''+8	
Doppeloktav-Vertreter	fes'''-3	g'''+7	b'''+11
2'-Quarte	as'''+3	c''''+2	es''''-1
Abklingdauerwerte (in Sek.)			
Unteroktav-Vertreter	195	59	141
Prim-Vertreter	50	29	43
Terz	29	16	22
Abklingverlauf	leichte Schwebung	steht	steht

Die Inschriften der Glocken

Glocke I

A G A T H A - G L O C K E

Schulterfries Eichenlaub,
darunter die Inschrift:

SANKT AGATHA,
VERTEIDIGE UNSERE
PFARRGEMEINDE GEGEN
ALLE VERFÜHRUNGEN DER ZEIT.

Flanke vorne:

Bild der Hl. Agatha mit
Brustlegendendarstellung

Rückseite:

1804 - 2004

Inschrift:

200 JAHRE PFARRGEMEINDE
ST. AGATHA - STRABERG

Wolm:

Inschrift:

IM JUBILÄUMSJAHR 2004 VON
ST. AGATHA - STRABERG
GEGOSSEN IN MARIA LAACH

Glocke II (?)

"MISERICORDIAS DOMINI IN
AETERNVM CANTABO PSAL. 88"

(Ich singe das Erbarmen des Herrn bis in Ewigkeit)

Glocke III

Schulterfries Rosen,

darunter die Inschrift:

J O S E F - G L O C K E

SANKT JOSEF, DU BESCHÜTZER
DER HEILIGEN FAMILIE,
WACHE ÜBER UNSERE FAMILIEN.

Flanke vorne:

Wolm-Inschrift:

Bild des Hl. Josef mit Kind und Säge
DIVINO AUXILIO FR. MICHAEL
MONACHUS LACENSIS ME FECIT
IN STRABERG

A. D. MMIV

(Mit göttlicher Hilfe goss mich Bruder Michael,
Mönch in Maria Laach, in Straberg.)

Klangliche Beurteilung des Geläutes

nach Gerhard Hoffs, Köln (*1931)

Glocke II (1892)

Die Otto-Bronzeglocke aus dem Jahre 1892 stammt aus einer Zeit, in welcher „Otto-Glocken“ aus Hemelingen bei Bremen Weltruf hatten. Im Prinzipaltonbereich wird eine leicht erhöhte Prime, Terz und Quinte eruiert, die jedoch nicht querständig zu verstehen sind. Sie geben der Glocke einen besonderen Wert, ihr Klang ist dadurch nicht so genormt. Der reich besetzte Mixturbereich weist zumindestens keine Störtöne auf, die Duodezime, wichtig für die Festlegung des Nominal) ist etwas niedrig ausgefallen. Insofern kann der Nominal auch niedriger verstanden werden. Die Nominalquarte fügt sich unaufdringlich in den Gesamtklangaufbau ein und ist nicht stärker als der Nominal. Insgesamt gesehen eine durchaus noch brauchbare Bronzeglocke, die in den Abklingdauerwerten etwas niedrig ausgefallen ist.

Glocke I und III (2004)

Was die Resonanz und die Innenharmonie der Glocken angeht, so lassen diese kirchenwürdigen Glocken keine Wünsche offen. So werden im Prinzipaltonbereich keine Toleranzgrenzen, die die "Richtlinien" einräumen, in Anspruch genommen. Die Unterschiede im Stimmungsmaß (z.B. +3) sind so gering, dass man von einem klar geordneten Klangaufbau der Glocken sprechen kann. Die Quinten z. B. bekommt man so sicher getroffen selten vorgeführt. Dieser positive Trend setzt sich im reich besetzten und von vorlauten Störtönen freien Mixturbereich fort.

Die Duodezimen werden so eruiert, dass die Festlegung der Nominalen ziemlich sicher angegeben werden kann.

Große Dezimen und große Tredezimen helfen mit, den Glocken nach oben hin eine Aufhellung zu geben. Überhaupt dürfte sich der Mixturbereich farbig und glänzend entfalten, so dass die Glocken einen festlichen Charakter bekommen. Ist der musikalische Bereich der Glocke auch ohne ein Nachstimmen schon gut gelungen, so werden bei den Abklingdauerwerten sehr hohe Maßstäbe vorgefunden.

Bei Glocke I sind es ca. 50, bei Glocke III ca. 70%, die über dem zu fordernden Soll erreicht worden sind.

Damit ist ein ausreichendes Klangvolumen und ein Singtemperament erreicht, dass vor allem sich der Klangfluss prächtig entfalten kann.

Die Angleichung an die "Otto-Rippe" ist vom Gießer ausreichend berücksichtigt worden.

Beim Läuten erreicht unser Ohr ein Glockenklang, der durchaus ein "Sursum corda" bewirken kann.

Erstaunlich ist, dass trotz der hohen Abklingdauerwert, die bei der Prüfung in Maria Laach festgestellt wurden, die Glocken nicht zu grell klingen, sondern weich und vor allem unaufdringlich empfunden werden.

Die Integration mit der älteren Otto-Glocke dürfte gelungen sein. Diese geht im Vollgeläute nicht unter, sondern kann sich gut behaupten.

Im Charakter weist die Glocke I (es'+2) ein völlig anderes Klangbild aus als Glocke II, die wesentlich heller im Klang empfunden wird.

Dieses ist deswegen positiv zu verstehen, weil der Dreiklang drei grundsätzlich verschiedene Klangbilder anbietet.

Damit ist ein schöner neuer Akzent in der rheinischen Glockenlandschaft entstanden.

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg

Glocke I Stahl					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
?	1923	Weule, Bockenem	1350 kg	? mm	f'
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
?		?		?	?
Provinz Niederrhein		Landkreis Grevenbroich- Neuß	lfd. Nr. im Kreis		Klassifikation
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
nein					

Glocke II					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
14/13/159 B	1892	Karl (I) Otto, Fa. F. Otto, Hemelingen bei Bremen	607 kg	1100 mm	g'±o
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
14		13		159	B
Provinz Niederrhein		Landkreis Grevenbroich- Neuß	lfd. Nr. im Kreis		Klassifikation
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
nein					

Glocke III Stahl					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
?	1923	Weule, Bockenem	525 kg	? mm	b'
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
?		?		?	?
Provinz Niederrhein		Landkreis Grevenbroich- Neuß	lfd. Nr. im Kreis		Klassifikation
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
nein					

Dormagen-Stürzelberg, St. Aloysius

Motiv: "O Heiland, rei die Himmel auf"

Glocke	I	II	III	IV
Glockenname	Dreifaltigkeit	Maria	Aloysius	Alte Maria
Glockengieer	HANS Georg Hermann Maria Hesker Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher			Christian Claren, Siegler
Gujahr	1959	1954	1959	1858
Metall	Bronze			
Durchmesser (mm)	755	620	544	530
Schlagringstrke (mm)	51	43	38	38(36)
Proportion (Dm/Sr)	1 : 14,8	1 : 14,4	1 : 14,3	1 : 13,9
Gewicht ca. (kg)	250	140	95	100
Konstruktion	Leichte Rippe			Schwere Rippe
<i>Schlagton / Nominal</i>	<i>c''-4</i>	<i>es''-1</i>	<i>f''-2</i>	<i>g''-9 p</i>
Nominalquarte	f''+2 f	as''-2	b''+1 p	
Unteroktav-Vertreter	c'-14	es'-2	f'-2	a'-11
Prim-Vertreter	c''-5 schwebend	es''-4	f''-3	f''-2 f
Terz	es''-4	ges''-1	as''-2	b''-5
Quint-Vertreter	g''-6	b''+5	c''' +4	es''' +4
Oktave	c'''-4	es'''-1	f'''-2	g'''-8
Dezime	e''' +2		a''' ±0	
Undezime	f''' +2 f	as''' -2	b''' +1 f	
Duodezime	g''' -7	b''' -1	c''' -2	
Tredezime	a''' ±0			
Doppeloctav-Vertreter	c'''' ±0			
2'-Quarte	f'''' +2			
Abklingdauerwerte (in Sek.)				
Unteroctav-Vertreter	140	78	80	24
Prim-Vertreter	55	24	35	20
Terz	20	15	12	11
Abklingverlauf	unruhig	glatt	glatt	schwebend

Geläutemotive

Glocken I-IV

- ▶ **O Heiland, reiß die Himmel auf** (bisher: Gotteslob-Nr. 105, jetzt: Gotteslob-Nr. 231)
- ▶ Dank sei dir Vater (bisher: Gotteslob Nr. 634, jetzt: Gotteslob-Nr 484)

Glocken I-IV

- ▶ **Präfationsgeläutemotiv** (Per omnia saecula saeculorum)

Glocken II-IV

- ▶ **Pater noster** (bisher: Gotteslob-Nr. 378, jetzt: Gotteslob-Nr. 589,3)
- ▶ Maria, breit den Mantel aus (bisher: Gotteslob-Nr. 949, jetzt: Gotteslob-Nr. 849)
- ▶ Requiem, Intr. Missa Pro Defunctis
- ▶ Vidi aquam, Antiphon Tempore Paschali (bisher: Gotteslob-Nr. 424,2; jetzt: Gotteslob-Nr. 125)

Glocken I-III

- ▶ **Te Deum-Motiv**

Die Inschriften der Glocken

Glocke I

DREIFALTIGKEITS - GLOCKE

+ IN HONOREM SANCTISSIMAE
TRINITATIS!

STÜRZELBERG

1 9 5 9

(Zu Ehren der Hl. Dreifaltigkeit)

Glocke II

MARIEN - GLOCKE

+ MARIAE IMMACULATAE

IN ANNO MARIANO 1 9 5 4

PAROCHIA SANCTI ALOYSII,

STÜRZELBERG.

(Der unbefleckten Maria im Marianischen Jahr 1954,
Pfarre des hl. Aloysius, Stürzelberg.)

Glocke III

A L O Y S I U S - G L O C K E

+ IN HONOREM SANCTI ALOYSII
STÜRZELBERG

1 9 5 9

(Zu Ehren des Hl. Aloysius)

Glocke IV

M A R I E N - G L O C K E

ST. MARIA REGINA CAELORUM

(Hl. Maria, Königin des Himmels)

GEGOSSEN FÜR DIE GEMEINDE

STÜRZELBERG VON

CHR. CLAREN IN SIEGLAR

1 8 5 8

Klangliche Beurteilung des Geläutes

nach Musikdirektor Jakob Schaeben, Euskirchen bei Köln (1905-1980)

Glocken II und IV

(1954 • 1858)

Die Einstimmung der es" zeigt einen einwandfrei klaren Aufbau bei leicht alterierter Quinte; sie wurde ohne Nacharbeit im Guss erzielt.

Im Zusammenklang mit der innenharmonisch ungeordneten und durch

eine außergewöhnlich zaghafte Sprache ihres Schlagtones charakterisierten Claren-Glocke wird nicht die disponierte Durterz als vielmehr eine entschieden mehr nach Moll tendierende Terz gehört.

Sehr deutlich hebt sich die Untersekunde der Claren-Glocke aus dem Gesamtklange ab. Die Wirkung des Gesamtklanges ist demnach nicht mit modernem Maßstab zu werten, da bei der eigenartigen Innenharmonie der alten Claren-Glocke eine harmonisch befriedigende Partnerin nicht passt. Rund 40% über dem für diese Tonhöhe geforderten Soll erzielt der Wert der Vibrationskapazität der Glocke von 1954, während er bei der Unterseptime der alten ebensoviel darunter bleibt.

Die neuere Glocke singt dementsprechend erheblich eindringlicher und temperamentvoller als die alte, wie auch die Reinheit und Güte des Metalles und seiner Verarbeitung bei der es" beste Qualitäten zeigen.

Glocken I und III (1959)

Die Glocke III (f"-2) ist bei sehr guter Innenharmonie genau in der disponierten Tonhöhe getroffen.

Der Schlagton der Glocke I (c"-4) liegt nur unmerklich unter dieser und erzielt (im Gegensatz zur temperiert reinen) mit dem es"-Klang eine fast akustisch reine Mollterz. Die Unteroktave der c" ist etwas tief, jedoch noch innerhalb der zulässigen Toleranz ausgefallen; sie gibt dem Klang einen ernsteren, etwas unruhigen Charakter.

Sehr gut ist das Singtemperament: Die Nachklingwerte der c" liegen um rund 100%, die der f" rund 70%, die der es" etwa 40% über dem Soll; sie zeugen damit für den lebhaften, sehr schön tragenden Klangfluss und für die hervorragende Qualität des vergossenen Metalls.

Das Zusammenspiel der vier Glocken ist dadurch charakterisiert, dass die drei größeren, neueren Glocken ein klares "Te Deum" dynamisch gut ausgeglichen

singen; die alte g" (Vibration ca. 40% unter dem Soll) singt dagegen dünn und müde, aber mit überraschend sich durchsetzendem Schlagton.

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg

Glocke I					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
14/13/160 A	1922	Ernst Karl (Karl II) Otto, Fa. F. Otto, Hemelingen bei Bremen	175 kg	660 mm	[es" ?]
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
14		13		160	A
Provinz Niederrhein		Landkreis Grevenbroich- Neuß	lfd. Nr. im Kreis		Klassifikation
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
ja					

Glocke II					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
14/13/161 B	1858	Christian Claren, Sieglar	100 kg	530 mm	g"-9 p
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
14		13		161	B
Provinz Niederrhein		Landkreis Grevenbroich- Neuß	lfd. Nr. im Kreis		Klassifikation
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
nein					

Dormagen-Zons, St. Martinus

Motiv: "Te Deum u. Gloria"

Glocke	I	II	III	IV	V	VI
Glockenname	Martinus	Hubertus	Hedwig	Hedwig	Benedikt	Hermann Joseph
Glockengießer	Hans Georg Hermann Maria Huesker Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher					
Gußjahr	1962	1962	1931	1962	1962	1962
Metall	Bronze					
Durchmesser (mm)	1410	1162	1030	845	755	665
Schlagringstärke (mm)	107	87	78(73)	62	56	46
Proportion (Dm/Sr)	1 : 13,1	1 : 13,3	1 : 13,2	1 : 13,6	1 : 13,4	1 : 14,4
Gewicht ca. (kg)	1750	1000	685	370	265	200
Konstruktion	Mittelschwere Rippe					
<i>Schlagton / Nominal</i>	<i>d'-3</i>	<i>f'-2</i>	<i>g'-2</i>	<i>b'±0</i>	<i>c''±0</i>	<i>d''±0</i>
Nominalquarte	g'±0 f	b'+2 f	c''+2 f	Es''+4 f	f''+5 f	g''+2 unklar
Unteroctav-Vertreter	d°-4	f°-2	g°-7	B°-1	c'-1	d'-2
Prim-Vertreter	d'-4	f'-2	g'-3	b'-1	c''±0	d''±0
Terz	f'-3	as'-2	b'-2	des''±0	es''+1	f''-1
Quint-Vertreter	a'+7	c''+8	d''-3	f''+11	g''+11	a''+9
Oktave	d''-3	f''-2	g''-2	b''±0	c'''±0	d'''±0
Dezime	fis''-2	a''+3	h''±0	d'''+5	e'''+5	fis'''+6
Undezime	g''-8 pp	b''-2 pp		es'''-2 f	f'''-5 mf	g'''-2 f
Duodezime	a''-3	c'''-1	d'''-2	f'''±0	g'''+1	a'''+1
Tredezime	h''-6	d'''-4	es'''±0	g'''-6	a'''-1	h'''-3
Quattuordezime	cis'''+8 p	e'''-1 f	fis'''-4	a'''+10		
Doppeloctav-Vertreter	d'''+5	f'''+8	g'''+9	b'''+10	c''''+9	d''''+9
2'-Terz	f'''-7					
2'-Quarte	g'''±0 f	b'''+2 f	c''''+2 f	Es''''+4 f	f''''+5 f	g''''+4 pp
Abklingdauerwerte (in Sek.)						
Unteroctav-Vertreter	165	140	80	110	105	105
Prim-Vertreter	85	75	34	55	58	55
Terz	30	25	19	20	18	15
Abklingverlauf	glatt	glatt	steht	glatt	glatt	schwebend

Geläutemotive

Glocken II-VI

- ▶ **Österliches Halleluja** (bisher: Gotteslob-Nr. 530,7; jetzt: Gotteslob-Nr. 65,3)
- ▶ Nun danket all und bringet Ehr (bisher: Gotteslob-Nr. 267; jetzt: Gotteslob-Nr. 403)
- ▶ Pueri Hebraeorum, Antiphon Dominica in Palmis (bisher: Gotteslob-Nr. 805,2; jetzt: Gotteslob-Nr. ?)

Glocken I-IV

- ▶ **Cibavit eos**, Intr. In Festo Corporis Christi
- ▶ Idealquartett

Glocken II-V

- ▶ **Christ ist erstanden**, (bisher: Gotteslob-Nr. 213, jetzt: Gotteslob-Nr. 318)
- ▶ Victimae paschali laudes, Sequenz Dominica Resurrectionis (bisher: Gotteslob-Nr. 215, jetzt: Gotteslob Nr. 320)
- ▶ Nun bitten wir den Heiligen Geist, (bisher: Gotteslob-Nr. 248, jetzt: Gotteslob-Nr. 348)

Glocken II-VI

- ▶ **Ad te levavi animam meam**, Intr. Dominica Prima Adventus
- ▶ Te Deum und Gloria-Motiv

Glocken III-VI

- ▶ **Freu dich, du Himmelskönigin** (bisher: Gotteslob-Nr. 576, jetzt: Gotteslob-Nr. 525)
- ▶ Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren (bisher: Gotteslob-Nr. 258, jetzt: Gotteslob-Nr. 392)
- ▶ Nun jauchzt dem Herren, alle Welt (bisher: Gotteslob-Nr. 474, jetzt: Gotteslob-Nr. 144)

Glocken III-VI

- ▶ **O Heiland, rei die Himmel auf** (bisher: Gotteslob-Nr. 105, jetzt: Gotteslob-Nr. 231)
- ▶ Dank sei dir Vater (bisher: Gotteslob Nr. 634, jetzt: Gotteslob-Nr 484)

Glocken III-VI

- ▶ **Präfatungsgeläutemotiv** (Per omnia saecula saeculorum)

Glocken IV-VI

- ▶ **Pater noster** (bisher: Gotteslob-Nr. 378, jetzt: Gotteslob-Nr. 589,3)
- ▶ Maria, breit den Mantel aus (bisher: Gotteslob-Nr. 949, jetzt: Gotteslob-Nr. 849)
- ▶ Requiem, Intr. Missa Pro Defunctis
- ▶ Vidi aquam, Antiphon Tempore Paschali (bisher: Gotteslob-Nr. 424,2; jetzt: Gotteslob-Nr. 125)

Glocken I-III und III-V

- ▶ **Te Deum-Motiv**

Glocken II-IV

- ▶ **Gloria-Motiv**

Die Inschriften der Glocken

Glocke I

MARTINUS - GLOCKE

ST. MARTIN,

laß in Zons die Liebe nicht erkalten!

Glocke II

HUBERTUS - GLOCKE

ST. HUBERTUS,

segne Feld und Flur!

Glocke III

keine Inschrift

Glocke IV

HEDWIG - GLOCKE

ST. HEDWIG,

gib uns Einheit und Frieden!

Glocke V

BENEDIKT - GLOCKE

ST. BENEDIKT,

deine Söhne haben in Zons den

+Glauben verkündet,

laß diesen Glauben hier nicht wanken!

VI

HERMANN - JOSEPH - GLOCKE

HL. HERMANN JOSEPH,
führe die Jugend von Zons vor Gott!

Klangliche Beurteilung des Geläutes

nach Musikdirektor Jakob Schaeben, Euskirchen bei Köln (1905-1980)

Glocke III (1931)

Der Klangaufbau zeigt keine über das zu tolerierende Maß hinausreichende Abweichungen; die Vibrationswerte liegen nur um etwa 15% unter den seit Einführung der "Limburger Richtlinien" von 1951 zu fordernden Werten. Die Glocke ist demnach erheblich besser als der Durchschnitt der in den Zwischenkriegsjahren gegossenen, reicht zwar nicht an die heute von der Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher, fast regelmäßig erzielten Qualitäten heran, kann aber doch im Geläute beibehalten werden.

Zusatz: Im Jahre 2004 steht die Glocke unter Denkmalschutz und bleibt somit der Gemeinde noch lange erhalten.

Glocken I, II, IV – VI (1962)

Die Gegenüberstellung der Klanganalysen zeigt, dass die Schlagtöne in einer leicht progressiven, d.h. aber im Gegensatz zur temperierten nahezu reinen Stimmungslinie zueinander klingen; dadurch ist eine absolut klare Melodieführung des Geläutes gesichert.

Auch die Einzelklänge sind in schönster Harmonie aufgebaut: Die bei den Prinzipaltönen notierten Abweichungen vom Stimmungsmaß (z.B. -1) der Schlagtöne sind so minimal; dass sie nur mit technischen Geräten, nicht aber mit unserem Ohr festzustellen sind. Die Mixturen sind reich besetzt und von vorlauten Störtönen frei.

Ebenso gut wie der musikalische Aufbau des Geläutes sind die Vitalität (und)

der Klangentfaltung sowie die Qualität des Glockenmetalls, welche durch die mit rund 20, 25, 35, 50, und 75% über dem Soll liegend gemessenen Nachklingwerte bezeugt sind.

Glockengeschichte im 2. Weltkrieg

Glocke I					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
14/13/177 A	1931	Werner Hubert Paul Maria Hüesker, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher	1780 kg	1400 mm	d'
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
14	13	177	A		
Provinz Niederrhein	Landkreis Grevenbroich- Neuß	lfd. Nr. im Kreis	Klassifikation		
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
ja					

Glocke II					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
14/13/178A	1931	Werner Hubert Paul Maria Hüesker, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher	980 kg	1180 mm	f'
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
14	13	178	A		
Provinz Niederrhein	Landkreis Grevenbroich- Neuß	lfd. Nr. im Kreis	Klassifikation		
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
ja					

Glocke III					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
14/13/179A	1931	Werner Hubert Paul Maria Hiesker, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher	685 kg	1030 mm	g'-2
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
14	13	179	A		
Provinz Niederrhein	Landkreis Grevenbroich-Neuß	lfd. Nr. im Kreis	Klassifikation		
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
nein					

Glocke IV					
Kenn-Nr.	Gußjahr	Gießer	Gewicht	Durchmesser	Schlagton
?	1503	?	? kg	? mm	?
Aufschlüsselung der Kenn-Nr.:					
?	?	?	?		
Provinz Niederrhein	Landkreis Grevenbroich-Neuß	lfd. Nr. im Kreis	Klassifikation		
durch Kriegseinwirkung vernichtet:					
nein					

Liste der Geläutemotive

- ▶ **Te Deum laudamus**, Hymnus Solemnis (bisher: Gotteslob-Nr. 882, jetzt: Gotteslob-Nr. 379)
- ▶ Ecce advenit, Intr. In Epiphania Domini
- ▶ Lauda Sion Salvatorem, Sequenz in Festo Corporis Christi
- ▶ Alleluia Sabbato Sancto (bisher: Gotteslob-Nr. 209,4; jetzt: Gotteslob-Nr. 312,9)
- ▶ Nun singt dem Herrn das neue Lied (bisher: Gotteslob Nr. 220, 5; jetzt: Gotteslob-Nr. 531)

Dormagen, Maria vom Frieden

<i>dis'-8</i>	<i>fis'-7</i>	<i>gis'-6</i>	<i>ais'-6</i>	<i>h'-6</i>
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

Dormagen-Knechtsteden, St. Andreas

<i>b°+2</i>	<i>des'±0</i>	<i>es'-1</i>	<i>f'+4</i>	<i>ges'±0</i>
-------------	---------------	--------------	-------------	---------------

▶ Doppeltes Te Deum Motiv

Dormagen-Gohr, St. Odilia

<i>dis'±0</i>	<i>fis'+1</i>	<i>gis'±0</i>	<i>h'+1</i>	<i>cis''+1</i>
---------------	---------------	---------------	-------------	----------------

Dormagen-Horrem, Hl. Familie

<i>e'-7</i>	<i>g'-6</i>	<i>a'-6</i>	<i>c''-6</i>	<i>d''-6</i>
-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

▶ Te Deum – Gloria Motiv

Dormagen-Zons, St. Martinus

<i>d'-3</i>	<i>f'-2</i>	<i>g'-2</i>	<i>b'±0</i>	<i>c''±0</i>	<i>d''±0</i>
-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

- ▶ **Christ ist erstanden**, (bisher: Gotteslob-Nr. 213, jetzt: Gotteslob-Nr. 318)
- ▶ Victimae paschali laudes, Sequenz Dominica Resurrectionis (bisher: Gotteslob-Nr. 215, jetzt: Gotteslob Nr. 320)
- ▶ Nun bitten wir den Heiligen Geist, (bisher: Gotteslob-Nr. 248, jetzt: Gotteslob-Nr. 348)

Dormagen-Delhoven, St. Joseph

<i>es'-5</i>	<i>f'-5</i>	<i>as'-5</i>	<i>b'-5</i>
--------------	-------------	--------------	-------------

- ▶ **Salve regina**, Marianische Antiphon (bisher: Gotteslob-Nr. 570, jetzt: Gotteslob-Nr. 666,4)
- ▶ Gottheit tief verborgen (bisher: Gotteslob-Nr. 546, jetzt: Gotteslob-Nr. 497)
- ▶ Wachtet auf (bisher: Gotteslob-Nr. 110, jetzt: Gotteslob-Nr.: 554)
- ▶ Wie schön leuchtet der Morgenstern (bisher: Gotteslob-Nr. 554, jetzt: Gotteslob-Nr. 357)
- ▶ Singen wir mit Fröhlichkeit (bisher: Gotteslob-Nr. 135, jetzt: Gotteslob-Nr. 739)

Dormagen, St. Michael

$d'-11$	$fis'-6$	$a'-6$	$h'-6$	$d''-7$
---------	----------	--------	--------	---------

- ▶ **O Heiland, rei die Himmel auf** (bisher: Gotteslob-Nr. 105, jetzt: Gotteslob-Nr. 231)
- ▶ Dank sei dir Vater (bisher: Gotteslob Nr. 634, jetzt: Gotteslob-Nr 484)

Dormagen-Strzelberg, St. Aloysius

$c''-4$	$es''-1$	$f''-2$	$g''-9 p$
---------	----------	---------	-----------

- ▶ **Deinem Heiland, deinem Lehrer** (bisher: Gotteslob-Nr. 930, jetzt: Gotteslob-Nr. 844)
- ▶ phrygischer Tetrachord

Dormagen-Nievenheim, St. Pankratius

$(cis'-2)$	$(fis'-6)$	$gis'-4$	$a'-5$	$h'-4$
------------	------------	----------	--------	--------

- ▶ **Te Deum-Motiv**

Dormagen-Delrath, St. Gabriel

$fis'-2$	$a'-2$	$h'-2$
----------	--------	--------

Dormagen-Hackenbroich, St. Katharina

$e'-1$	$fis'-2$	$a'-2$	$(cis''-10)$	$(e''±0)$
--------	----------	--------	--------------	-----------

- ▶ **Dreiklang** (nahe dem Durdreiklang)

Dormagen-Straberg, St. Agatha

$es'+2$	$g'±0$	$b'+4$
---------	--------	--------

Statistik

Glocken in der °Oktave = kleine Oktave

b° D.-Knechtsteden, St. Andreas

Geläute, 3 – 6 stimmig

Dreistimmige Geläute 3

Dormagen-Delrath, St. Gabriel
Dormagen-Straberg, St. Agatha
Dormagen-Stürzelberg, St. Aloysius

Vierstimmige Geläute 1

Dormagen-Delhoven, St. Joseph

Fünfstimmige Geläute 7

Dormagen, Maria vom Frieden
Dormagen, St. Michael
Dormagen-Gohr, St. Odilia
Dormagen-Hackenbroich, St. Katharina
Dormagen-Horrem, Hl. Familie
Dormagen-Knechtsteden, St. Andreas
Dormagen-Nievenheim, St. Pankratius

Sechsstimmige Geläute 1

Dormagen-Zons, St. Martinus

Glocken in Zahlen

Anzahl der erfassten Geläute	12
Bronzeglocken	54
Stahlglocken	3
Gesamtzahl der Glocken	57
Glocken unbekannter Glockengießer	1
Glocken aus dem 15. Jahrhundert	1
Glocken aus dem 16. Jahrhundert	1
Glocken aus dem 17. Jahrhundert	4
Glocken aus dem 18. Jahrhundert	1
Glocken aus dem 19. Jahrhundert	3
Bestand an Denkmalglocken (bis 1900)	11
Glocken aus dem 20. Jahrhundert	44
Anzahl der sechsstimmigen Geläute	1
Anzahl der fünfstimmigen Geläute	7
Anzahl der vierstimmigen Geläute	1
Anzahl der dreistimmigen Geläute	3

Die Glocken im Dekanat Dormagen nach Gussjahren geordnet

Gußjahr	Ortsname	Kirche	Glockengießer(ei) (x) = noch vorhandene Glocke(n)
?	Dormagen- Hackenbroich	St. Katharina	? (1)
1478	Dormagen-Nievenheim	St. Pankratius	Hermann von Alfter (1)
1509	Dormagen- Hackenbroich	St. Katharina	Johann von Andernach (1)
1635	Dormagen- Hackenbroich	St. Katharina	Claudius Michelin, Lothringischer Wandergießer (1)
1638	Dormagen	St. Michael	Joseph Michelin, Lothringischer Wandergießer (2)
1666	Dormagen- Hackenbroich	St. Katharina	Cort van Stommel (1)
1765	Dormagen-Gohr	St. Odilia	M.B. Dormann, Königsberg (1)
1858	Dormagen-Stürzelberg	St. Aloysius	Christian Claren, Sieglar (1)
1866	Dormagen- Hackenbroich	St. Katharina	Josef Beduwe, (Peter) Joseph Bedué, Aachen (1)
1892	Dormagen-Straberg	St. Agatha	Karl (I) Otto, Fa. F. Otto, Hemelingen bei Bremen (1)
1929	Dormagen-Gohr	St. Odilia	Werner Hubert Paul Maria Hüesker, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher(1)
1931	Dormagen- Knechtsteden	St. Andreas	Ernst Karl (Karl II) Otto, Fa. F. Otto, Hemelingen bei Bremen (5)
1931	Dormagen-Nievenheim	St. Pankratius	Werner Hubert Paul Maria Hüesker, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher(1)
1931	Dormagen-Zons	St. Martinus	Werner Hubert Paul Maria Hüesker, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher(1)
1953	Dormagen-Delrath	St. Gabriel	Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation (3)
1954	Dormagen	St. Michael	Wolfgang Hausen – Mabilon, Fa. Mabilon & Co., Saarburg (3)
1954	Dormagen-Stürzelberg	St. Aloysius	Hans Georg Hermann Maria Hüesker, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher(1)
1955	Dormagen-Nievenheim	St. Pankratius	Josef Feldmann & Georg Marschel, Fa. Feldmann & Marschel, Münster (3)
1959	Dormagen-Stürzelberg	St. Aloysius	Hans Georg Hermann Maria Hüesker, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher(1)

1959	Dormagen – Delhoven	St. Joseph	Hans Georg Hermann Maria Huesker, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher(3)
1960	Dormagen- Hackenbroich	St. Katharina	Hans Georg Hermann Maria Huesker, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher(2)
1961	Dormagen – Gohr	St. Odilia	Hans Georg Hermann Maria Huesker, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher(3)
1962	Dormagen-Horrem	Hl. Familie	Wolfgang Hausen – Mabilon, Fa. Mabilon & Co., Saarburg (5)
1962	Dormagen – Zons	St. Martinus	Hans Georg Hermann Maria Huesker, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher(5)
1963	Dormagen,	Maria vom Frieden	Hans Georg Hermann Maria Huesker, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher(5)
1990	Dormagen – Delhoven	St. Joseph	Florence Elvira Elise Huesker, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher(1)
2004	Dormagen-Straberg	St. Agatha	Bruder Michael O.S.B Kunstwerkstätten Maria Laach (2)

Insgesamt 57

Die Glockengießer, die im Dekanat Dormagen Glocken gegossen haben:

Glockengießer	Lebensdaten /Hauptschaffensjahre	Wohnort/Gußort	noch vorhandene Glocken
Alfter, Herman von	1448-1484	Cöln	1
Andernach, Johan von	1500-1518	Cöln	1
Beduwe, Joseph, auch (Peter) Joseph Bedué	1805-1871	Aachen	1
Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation	1851-1971	Bochum	3
Bruder Michael	*1959	Maria Laach	2
Claren, Christian	1826-1891	Sieglar	1
Feldmann, Josef Fa. Feldmann & Marschel	1894–1979	Münster	3
Hausen-Mabilon, Wolfgang, Fa. Mabilon & Co.	13.09.1927- 10.01.2012	Saarburg	8
Huesker, Florence Elvira Elise, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock	1926-1995	Gescher, Westfalen	1
Huesker, Hans Georg Hermann Maria, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock	29.09.1914 – 15.09.1979	Gescher, Westfalen	21
Huesker, Werner Hubert Paul Maria, Fa. Petit & Gebr. Edelbrock	10.07.1876 – 22.06.1932	Gescher, Westfalen	3
Michelin, Claudius		Lothringen	1
Michelin, Joseph		Lothringen	2

Marschel, Georg s. Feldmann, Josef, Fa. Feldmann & Marschel	1911–1968	Münster	
Otto, Ernst Karl (II), Fa. F. Otto	1864 – 1941	Hemelingen bei Bremen	5
Otto, Karl (I) Pfarrer, Fa. F. Otto	15.02.1838 - 1917	Hemelingen bei Bremen	1
Stom(m)eln Cort van			1

Die Glockengießer der Leihglocken

Die Glockengießer aus den Ostgebieten werden mit aufgeführt. Von ihnen sind ca. 80 Glocken im Erzbistum Köln vorhanden, diese gehören aber nicht den Kirchengemeinden. Sie sind eben nur Leihglocken.

Dormann, M. B		Königsberg, Ostpreußen	1
---------------	--	---------------------------	---

Literaturverzeichnis

BERATUNGS-AUSSCHUSS FÜR DAS DEUTSCHE GLOCKENWESEN (Hrsg.),
Beiträge zur Glockenkunde 1950 bis 1970
Eine Sammlung von Referaten, Heidelberg 1970.

BUND, Konrad, Frankfurter Glockenbuch, Frankfurt 1986

ELLERHORST, Winfred/ ELLERHORST, Klaus, Handbuch der Glockenkunde, Weingarten 1957

FEHN, Theo, Der Glockenexperte, Band III: Die Bochumer Gußstahlglocken und Theo Fehn.
Karlsruhe 1997

FOERSCH, Hubert, Limburger Glockenbuch. Glocken und Geläute im Bistum Limburg,
Limburg 1997

GRIESBACHER, Peter, Glockenmusik. Ein Buch für Glockenexperten und Glockenfreunde,
Regensburg 1927, Nachtrag 1929.

HESSE, H. P., Die Wahrnehmung von Tonhöhe und Klangfarbe als Problem der Hörtheorie,
Köln 1972

HOFFS, Gerhard, Glocken und Geläute im Erzbistum Köln, Köln 2001

HOFFS, Gerhard, Glockenbegutachtung im Erzbistum Köln. Jahrbuch der Rheinischen
Denkmalpflege Band 40/41, 2009, S. 152-163.

KRAMER, Kurt, Glocken in Geschichte und Gegenwart Bd. 1, Karlsruhe 1986

KRAMER, Kurt, Glocken in Geschichte und Gegenwart Bd. 2, Karlsruhe 1997

MAHRENHOLZ, Christhard, Glockenkunde, Kassel/ Basel 1948

POETTGEN, Jörg, Glocken der Spätgotik. Werkstätten von 1380 bis 1550
(Geschichtlicher Atlas der Rheinlande, Beiheft XII/4), Köln 1997

POETTGEN, Jörg, 700 Jahre Glockenguß in Köln. Meister und Werkstätten zwischen 1100 und 1800
(Arbeitshefte der rheinischen Denkmalpflege 61) Worms 2005

RENARD, Edmund, „Von alten rheinischen Glocken“,
in: Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz, 12 (1918).

RINCKERS, Kleine Glockenkunde.

ROLLI, Hans, Kirchengeläute, Ravensburg 1950.

.SCHAEBEN, Jakob, Glocken, Geläute, Türme im ehemaligen Landkreis Euskirchen, 1977.

SCHOUTEN, J. F., „Die Tonhöhenempfindung“ in: Philipps technische Rundschau 10 (1940).

SCHRITT, Sebastian: Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation Bochum (1851 – 1970). Glocken und
Geläute. Vorläufiges Gesamtverzeichnis für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland. Trier 2007

THURM, Sigrid (Bearb.), Deutscher Glockenatlas, München/ Berlin 1959. Davon erschienen
Württemberg und Hohenzollern (1959), Bayrisch – Schwaben (1967), Mittelfranken (1973),
Baden (1986)

WALTER, Karl, Glockenkunde, Regensburg/ Rom 1913.

WEISSENBÄCK, Andreas./ PFUNDNER, Josef, Tönendes Erz. Die abendländische Glocke
als Toninstrument und die historischen Glocken in Oesterreich, Graz/ Köln 1961.

Unterlagenverzeichnis

Bis 1976 stammen alle Unterlagen von Herrn Musikdirektor Jakob Schaeben (1905-1980), Euskirchen.

Weitere Unterlagen wurden vom Bearbeiter Gerhard Hoffs, Köln (*1931), bis 2006 hinzugefügt.

Prof. Dr. Paul Clemen, Bonn. (1866-1947)

Erster Provinzialkonservator der Rheinprovinz.

Die Inschriften der meisten historischen Glocken sind nach seinen Angaben in den „Kunstdenkmälern der Rheinprovinz“ (56 Bände) erfolgt.

Prof. Dr. Heinrich Neu. (1906-1976)

Mitarbeiter der Kunstdenkmäler der Rheinprovinz und Beauftragter des Preußischen Provinzialkonservators für die Klassifikation der Glocken für Kriegszwecke (1940)

Wertvolle Hilfe haben die Beiträge von Herrn Mathias Dederichs zur Glockengießerdynastie der Claren aus Sieglar geliefert.

Herrn Wolfgang Hausen-Mabilon, Saarburg,

Frau Cornelia Mark-Mass und

Herrn Pierk von der Fa. Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher muß

Dank gesagt werden für zur Verfügung gestellte Unterlagen.

Herrn Oberstudienrat i. R. Fritz Kleinertz, Euskirchen-Palmersheim sei Dank gesagt für die Übersetzung der lateinischen Glockeninschriften.

Dieses Inventar ist noch nicht vollständig.

.

